

## 300 Hex Индикатор крутящего момента, 2 x 1,4 Nm

Серия индикаторов крутящего момента



<b>EAN:</b>	4013288096425	<b>Размеры:</b>	170x37x37 mm
<b>№ детали:</b>	05027910001	<b>Вес:</b>	124 g
<b>№ артикула:</b>	300 Hex	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82054000

- Динамометрический индикатор с фиксированным моментом затяжки и с защитой от вмешательства в настройки
- Отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок при достижении установленного значения
- Фиксированный момент затяжки с защитой от вмешательства в настройки
- Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания

Динамометрическая отвёртка Wera с фиксированным моментом затяжки, под внутренний шестигранник. С защитой от вмешательства в настройки. Тонкий шестигранный стержень. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Профиль Hex-Plus исключает скругление головок винтов. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027910001 - 4013288096425

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Индикаторы крутящего момента



Индикаторы крутящего момента Wera предварительно настроены на значения, рекомендованные ведущими производителями твердосплавных инструментов. Эти моменты затяжки приведены для винтов TORX®, TORX PLUS® и винтов с внутренним шестигранником соответствующих размеров. Индикаторы крутящего момента обеспечивают надежные винтовые соединения, которые легко поддаются отвинчиванию. Погрешность:  $\pm 10\%$

### Для труднодоступных винтов



Узкие шестигранные рабочие концы с обточкой до 4 мм, для труднодоступных винтов.

### С защитой от манипуляций



Без возможности изменения, с защитой от манипуляций с настройками.

#### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027910001 - 4013288096425

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Слышимый и осязаемый щелчок



Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

### Hex-Plus




Проблема винтов с внутренним шестигранником состоит в том, что опорные поверхности, передающие усилие с отвертки на винт, очень узкие. Поэтому головка винта может разрушаться. Отвертка с профилем Hex-Plus имеет довольно большую опорную поверхность, которая препятствует этому! Полезно знать: инструменты Hex-Plus подойдут к любому стандартному винту с внутренним шестигранником.

### Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

### Ручка Kraftform



Многокомпонентная ручка Kraftform с твердыми и мягкими зонами для высоких скоростей работы и для щадящего контакта с ладонью.

### Другие варианты таких изделий:



		Nm	ft. lb.	MM	MM	MM	MM	inch
05027910001	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05027911001	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05027912001	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027910001 - 4013288096425

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de