

## 300 TX Динамометрический индикатор TORX®, TX 6 x 0.6 мм

Серия индикаторов крутящего момента



|                    |               |                              |              |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288093325 | <b>Размеры:</b>              | 170x37x37 mm |
| <b>№ детали:</b>   | 05027930001   | <b>Вес:</b>                  | 118 g        |
| <b>№ артикула:</b> | 300 TX        | <b>Страна происхождения:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>№ таможенного тарифа:</b> | 82054000     |

- Динамометрический индикатор с фиксированным моментом затяжки и с защитой от вмешательства в настройки
- Отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок при достижении установленного значения
- Фиксированный момент затяжки с защитой от вмешательства в настройки
- Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания

Динамометрическая отвёртка Wera с фиксированным моментом затяжки, для винтов TORX®. С защитой от вмешательства в настройки. Тонкий шестигранный стержень. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твёрдые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы.

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_tx.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html)

Wera - 300 TX  
05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Индикаторы крутящего момента



Индикаторы крутящего момента Wera предварительно настроены на значения, рекомендованные ведущими производителями твердосплавных инструментов. Эти моменты затяжки приведены для винтов TORX®, TORX PLUS® и винтов с внутренним шестигранником соответствующих размеров. Индикаторы крутящего момента обеспечивают надежные винтовые соединения, которые легко поддаются отвинчиванию. Погрешность:  $\pm 10\%$

### Для труднодоступных винтов



Узкие шестигранные рабочие концы с обточкой до 4 мм, для труднодоступных винтов.

### С защитой от манипуляций



Без возможности изменения, с защитой от манипуляций с настройками.

#### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_tx.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html)

Wera - 300 TX  
05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Серия индикаторов крутящего момента

Слышимый и осязаемый щелчок



Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Ручка Kraftform



Многокомпонентная ручка Kraftform с твердыми и мягкими зонами для высоких скоростей работы и для щадящего контакта с ладонью.

Другие варианты таких изделий:



|             |             | нм         | ft. lb.    | мм       | мм         | мм        | мм         | inch           |
|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|----------------|
| 05027930001 | <b>TX 6</b> | <b>0,6</b> | <b>0,4</b> | <b>4</b> | <b>3,5</b> | <b>65</b> | <b>105</b> | <b>2 9/16"</b> |
| 05027931001 | TX 7        | 0,9        | 0,7        | 4        | 3,5        | 65        | 105        | 2 9/16"        |
| 05027932001 | TX 8        | 1,2        | 0,9        | 4        | 3,5        | 65        | 105        | 2 9/16"        |
| 05027933001 | TX 9        | 1,4        | 1,0        | 4        | 3,5        | 65        | 105        | 2 9/16"        |
| 05027934001 | TX 10       | 2,0        | 1,5        | 4        | 3,8        | 65        | 105        | 2 9/16"        |
| 05027935001 | TX 15       | 3,0        | 2,2        | 4        | 3,8        | 65        | 105        | 2 9/16"        |

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_tx.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html)

Wera - 300 TX

05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de