



EAN: 4013288041555

№ детали: 05028029001

№ артикула: 367 TORX PLUS®

Размеры: 130x22x22 mm

Вес: 19 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82054000

тарифа:

- Отвёртка для винтов TORX PLUS®
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного закручивания
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- С шестигранным напылением ручки для защиты от перекачивания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus фирмы Wera. Профиль TORX PLUS®: в отличие от обычного профиля TORX® за счёт эллипсоидной, вместо круглой формы увеличены шесть граней, передающих усилие между инструментом и винтом. Это позволяет увеличить площадь прикладываемой при закручивании силы. Повышается передача момента силы и дополнительно увеличивается срок службы винтов и инструментов. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекачивание отвёртки на рабочем месте. С кодировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®
05028029001 - 4013288041555

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®



Отвертки Kraftform Plus - осязаемая эргономика. Оберегают руку и ладонь целиком - даже при длительной работе. В сочетании с другими техническими и практическими преимуществами изделия, например, наконечником Lasertip для надежной посадки в головке винта, отвертки Kraftform являются идеальным выбором, когда речь идет о завинчивании вручную.



В отличие от обычного профиля TORX® увеличение 6 кромок, передающих крутящий момент между инструментом и винтом, реализуется за счет придания профилю эллипсоидной, а не округлой формы. Тем самым, при завинчивании прилагается большая поверхность, передаются более высокие крутящие моменты и дополнительно увеличивается срок службы винта и инструмента. Типичным случаем использования винтов с таким профилем являются т. н. центральные зажимные винты в режущих инструментах. Из-за термического воздействия на такие держатели твердосплавных и непереключаемых пластин "стопорные винты зачастую "прикипают", что в свою очередь значительно увеличивает усилие при отвинчивании. Поэтому требуется профиль винта с более стабильным моментом затяжки, чтобы предотвратить возможное разрушение винта и избежать затратные простои оборудования. Внимание: инструмент TORX PLUS® не подходит для винтов TORX®.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®
05028029001 - 4013288041555

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Большая контактная поверхность



Большая контактная поверхность ручки - с особым высоким трением на мягких участках - обеспечивает передачу высокого крутящего момента и не давит на ладонь выступающими частями.

Шестигранный наплыв ручки


Шестигранный наплыв ручки защищает от перекачивания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

Маркировка ручки


Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвертки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

Наконечник Wera Black Point


Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалки гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

Другие варианты таких изделий:


мм



мм



мм



inch

		60	70	3,5	2 3/8"
05028029001	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028030001	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028031001	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028032001	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028033001	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"
05028034001	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"
05028035001	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"
05028036001	20 IP	100	98	4,5	4"
05028037001	25 IP	100	105	5,0	4"
05028038001	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"

Ссылка
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®
 05028029001 - 4013288041555

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de