# 395 HO Торцовая отвёртка, 6 мм x 90 мм



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288108319 | **Размеры:** | 168x33x33 mm |
| **№ детали:** | 05029462001 | **Вес:** | 69 g |
| **№ артикула:** | 395 HO | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Торцовая отвёртка для шестигранных винтов и гаек.
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- Полый стержень для выступающих шпилек, матовый никельхром

Высококачественная торцовая отвёртка с полым стержнем марки Wera. Полый стержень для работы с резьбовыми шпильками, т.к. проходящая сквозь навинченную гайку шпилька может входить только в полость. Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания. Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания. С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов. Для винтов с шестигранной головкой.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05029462001

Wera - 395 HO
05029462001 - 4013288108319

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Полый стержень для резьбовых шпилек

### Торцовый ключ-отвёртка с полым стержнем



Если нужно навинтить гайку на резьбовую шпильку, то потребуется отвертка с полым стержнем, т. к. выступающая сквозь гайку шпилька может входить только в полость.

### Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму,ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

### Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

### Большая контактная поверхность



Большая контактная поверхность ручки - с особо высоким трением на мягких участках - обеспечивает передачу высокого крутящего момента и не давит на ладонь выступающими частями.

### Шестигранный наплыв ручки



Шестигранный наплыв ручки защищает от перекатывания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

### Маркировка ручки




Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвертки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05029462001

Wera - 395 HO
05029462001 - 4013288108319

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Другие варианты таких изделий:**

| |  мм |  inch |  мм |  мм |  мм |  inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05029460001 | 5,0 | - | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029461001 | 5,5 | - | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| **05029462001** | **6,0** | **-** | **90** | **98** | **7,2** | **3 35/64"** |
| 05029463001 | 7,0 | - | 90 | 105 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029464001 | 8,0 | - | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029465001 | 10,0 | - | 90 | 112 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029466001 | 13,0 | - | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" |
| 05029501001 | - | 3/16" | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029502001 | - | 1/4" | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029503001 | - | 5/16" | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029504001 | - | 11/32" | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029505001 | - | 3/8" | 90 | 112 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029506001 | - | 7/16" | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" |
| 05029507001 | - | 1/2" | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" |

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05029462001

Wera - 395 HO
05029462001 - 4013288108319

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de