

Серия ESD



**EAN:** 4013288113900  
**№ детали:** 05030170001  
**№ артикула:** 1578 A/6

**Размеры:** 260x205x55 mm  
**Вес:** 408 g  
**Страна происхождения:** CZ  
**№ таможенного тарифа:** 82054000

- Набор отверток Kraftform Micro для винтов со шлицем и Phillips
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления  $\leq 10^9 \text{ Ом}$
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного закручивания
- С шестигранным напылением ручки для защиты от перекачивания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Набор отверток Micro с электростатической защитой. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона для выбора правильного угла закручивания при юстировочных работах. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6  
 05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Инструменты ESD Wera



Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Защита от электростатической энергии




Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет  $\leq 10^9$  Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Ручка Kraftform Micro




Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

Зона приложения усилия




Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

Зона скоростного вращения




Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

Подвижной головкой



Подвижная головка и зона скоростного вращения под ней обеспечивают стремительное вращение. Перехвата рукой, как это бывает при использовании обычных отверток для мелких винтов, не требуется.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвертки.

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6  
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Содержимое:

**1550 PH ESD Крестовая отвертка Kraftform Micro, PH 0 x 60 мм**



05030111001<sup>1)</sup> 1x PH 0 x 60 мм

05030112001 1x PH 1 x 80 мм

1) Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

**1578 A ESD Шлицевая отвертка Kraftform Micro, 0.25 мм x 1.2 мм x 40 мм**



05030100001 1x 0.25 мм x 1.2 мм x 40 мм

05030101001 1x 0.23 мм x 1.5 мм x 40 мм

05030102001 1x 0.30 мм x 1.8 мм x 60 мм

05030104001 1x 0.40 мм x 2.5 мм x 80 мм

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6

05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)