



EAN: 4013288183934

№ детали: 05051043001

№ артикула: KK 60 ESD

Размеры: 155x130x55 mm

Вес: 546 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82054000

тарифа:

- Подходит для завинчиваний в ручном и машинном режимах
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- В прочной складной сумке

Инструменты Wera с электростатической защитой. 16 битов, ручки-держателя 816 R ESD, многокомпонентные для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. Компактный набор для завинчивания в ручном и машинном режимах. Простая сортировка по профилю и размеру. Простое извлечение и возвращение битов на место. С зажимом на пояс. 17 предметов.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kk_60_esd.html

Wera - KK 60 ESD

05051043001 - 4013288183934

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Инструменты ESD Wera



Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Защита от электростатической энергии




Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9$ Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kk_60_esd.html

Wera - KK 60 ESD
05051043001 - 4013288183934

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение




Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Управление одной рукой



Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kk_60_esd.html

Wera - KK 60 ESD
05051043001 - 4013288183934

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Содержимое:

816 R Ручка-держатель ESD, без магнита, 1/4" x 119 мм

 05051464001 1x 1/4" x 119 мм



851/4 Z Насадки, PH 1 x 89 мм

 05059760001 1x PH 1 x 89 мм

 05059775001 1x PH 2 x 89 мм

 05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 мм

1) Шестигранный стержень

855/4 Z Насадки, PZ 1 x 89 мм

 05060029001 1x PZ 1 x 89 мм

 05060035001 1x PZ 2 x 89 мм

 05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 мм

1) Шестигранный стержень

867/4 Z TORX® В0 Насадки с отверстием, TX 10 x 89 мм

 05060050001 1x TX 10 x 89 мм

 05060051001 1x TX 15 x 89 мм

 05060052001 1x TX 20 x 89 мм

 05060053001 1x TX 25 x 89 мм

 05060054001 1x TX 30 x 89 мм

840/4 Z Насадки, 3 мм x 89 мм

 05059630001 1x 3 мм x 89 мм

 05059631001 1x 4 мм x 89 мм

 05059632001 1x 5 мм x 89 мм

 05059633001¹⁾ 1x 6 мм x 89 мм

1) Шестигранный стержень

800/4 Z Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 89 мм

 05059488001 1x 1 мм x 5.5 мм x 89 мм

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kk_60_esd.html

Wera - KK 60 ESD

05051043001 - 4013288183934

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de