

**3816 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor,
нержавеющая сталь, 1/4" x 119 мм
Ручки-держатели и соединительные детали**



EAN:	4013288127570	Размеры:	119x33x33 mm
№ детали:	05051465001	Вес:	73 g
№ артикула:	3816 R	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку!
- Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor, специальная сталь
- Надёжная фиксация битов
- Быстрая смена битов
- Гильза свободного хода для использования с машинным приводом

Высококачественная ручка-битодержатель для битов из специальной стали, против распространения контактной ржавчины. Быстрозажимной патрон Rapidaptor обеспечивает моментальную смену битов без вспомогательного инструмента. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твёрдые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).



Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_3816_r.html

Wera - 3816 R
05051465001 - 4013288127570

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**3816 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor,
нержавеющая сталь, 1/4" x 119 мм
Ручки-держатели и соединительные детали**




**Нержавеющая сталь
прикручивается
нержавеющей сталью!**




Решение проблемы с контактной ржавчиной: Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью! Инструменты Wera изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему предотвращается возникновение контактной ржавчины.

**Быстрая установка и
самоблокировка**



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Универсальный зажим




Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_3816_r.html


Wera - 3816 R
05051465001 - 4013288127570

Быстрое вращение



Удерживая муфту свободного хода, можно направлять аккумуляторный или электрический винтовёрт в процессе заворачивания. Это облегчает контакт инструмента с винтом и предотвращает соскальзывание бита. Держатель может служить в качестве короткого удлинителя с приводом 1/4", например, для трещотки Zyklor.

Управление одной рукой



Все функции быстросажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Другие варианты таких изделий:



inch



MM

05051465001

1/4"

119

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_3816_r.html

Wera - 3816 R
 05051465001 - 4013288127570

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de