



EAN:	4013288233974	Размеры:	230x70x45 mm
№ детали:	05051517001	Вес:	289 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt 27 RA 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое "вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке-трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки-она вращается против часовой стрелки
- Встроенный магазин бит с 6 битами по 25 мм
- Биты BiTorsion
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом

Ручка-держатель Kraftform для бит 1/4". Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций. Включает в себя 6 бит BiTorsion, обеспечивающих длительный срок службы изделия, долговечны и универсальны в использовании.; хранятся в магазине для бит, встроенном в рукоятку. Мощный постоянный магнит в креплении бит 1/4" обеспечивает их надежную фиксацию. Двухкомпонентная рукоятка Kraftform с комбинацией твердых и мягких зон обеспечивает надежный захват и точные манипуляции.



Ссылка

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Инновационный механизм трещотки




Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления, обеспечивает быструю работу. Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое "вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.

Интуитивно понятное переключение и отключение функции трещотки



Интуитивно понятное переключение механизма трещотки. Поверните переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке; поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций.

Механизм трещотки позволяет "вращаться"



Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое "вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.

Ручка со встроенным магазином для бит



Ручку можно открыть и получить доступ к шести битам в магазине.

Универсальный держатель с гильзой из нержавеющей стали



С втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом.

Биты BiTorsion



Возникающие при машинном завинчивании пики нагрузки способствуют преждевременному износу насадок или разрушению винтов. Если эти нагрузки свести к минимуму, завинчивание станет более продуктивным и надежным. Система Wera BiTorsion-защищает от преждевременного износа. Срок службы инструмента увеличивается, значительно возрастает производительность при машинном завинчивании.

Ссылка

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

851/1 BTZ Насадки, PH 1 x 25 мм



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 мм
1x PH 2 x 25 мм

855/1 BTZ Насадки, PZ 1 x 25 мм



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 мм
1x PZ 2 x 25 мм

800/1 BTZ Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 25 мм



05056066001
05056068001

1x 1 мм x 5.5 мм x 25 мм
1x 1.2 мм x 6.5 мм x 25 мм

Ссылка

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de