



EAN:	4013288233967	Размеры:	230x70x45 mm
№ детали:	05051518001	Вес:	290 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt 27 RA 2	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое "вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке-трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки-она вращается против часовой стрелки
- Встроенный магазин бит с 6 битами по 25 мм
- Прочные биты для универсального использования
- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом

Ручка-держатель Kraftform для бит 1/4". Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций. Включает в себя 6 закаленных бит для универсального использования; хранятся в магазине бит, встроенном в рукоятку. Мощный постоянный магнит в креплении бит 1/4" обеспечивает их надежную фиксацию. Двухкомпонентная рукоятка Kraftform с комбинацией твердых и мягких зон обеспечивает надежный захват и точные манипуляции.



Ссылка

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 2
05051518001 - 4013288233967

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Инновационный механизм трещотки




Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления, обеспечивает быструю работу. Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое "вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.

Интуитивно понятное переключение и отключение функции трещотки



Интуитивно понятное переключение механизма трещотки. Поверните переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке; поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций.

Механизм трещотки позволяет "вращаться"



Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое "вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.

Ручка со встроенным магазином для бит



Ручку можно открыть и получить доступ к шести битам в магазине.

Универсальный держатель с гильзой из нержавеющей стали



С втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом.

Закаленные биты



Прочные биты Wera предотвращают преждевременную поломку наконечника. Z-биты обычно используются для универсального завинчивания.

Ссылка

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 2
05051518001 - 4013288233967

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

851/1 Z Насадки, PH 1 x 25 мм



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 мм
1x PH 2 x 25 мм

800/1 Z Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 25 мм



05072059001
05072061001

1x 1 мм x 5.5 мм x 25 мм
1x 1.2 мм x 6.5 мм x 25 мм

868/1 Z Насадки для винтов с внутренним квадратом, # 1 x 25 мм



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 мм
1x # 2 x 25 мм

Ссылка