

|                    |                                |                              |               |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288234056                  | <b>Размеры:</b>              | 190x135x55 mm |
| <b>№ детали:</b>   | 05051530001                    | <b>Вес:</b>                  | 656 g         |
| <b>№ артикула:</b> | Kraftform Kompakt 60 RA-R<br>1 | <b>Страна происхождения:</b> | CZ            |
|                    |                                | <b>№ таможенного тарифа:</b> | 82054000      |

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое "вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке-трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки-она вращается против часовой стрелки
- Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций
- Инновационная технология Rapidaptor для быстрой смены бит
- 16 битов длиной 89 мм для крестообразной головки (Phillips, Pozidriv), TORX® B0, посадочное гнездо под шестигранник и прямой шлиц
- В прочном складном чехле, совместимом с Wera 2go

набор из 17 предметов с битами длиной 89 мм в практичном складном футляре. В комплект входит одна ручка-держатель 838 RA-R L с трещоткой. Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Инновационный механизм трещотки позволяет "вращаться" при незначительном сопротивлении винта. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций. Быстрозажимой патрон Rapidaptor (подходит для бит с внешним шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6.3 и E 6.3 (ISO 1173)) обеспечивает молниеносную замену бит без использования дополнительных инструментов. 16 бит (89 мм), прочные, для универсального использования.

#### Ссылка

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1  
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



**Трещоточный механизм в ручке**



С функцией трещотки



Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления обеспечивает быструю и безопасную работу. Механизм трещотки встроен в рукоятку.

**Интуитивно понятное управление отверткой**



Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки.

**Трещоточный механизм позволяет закручивать, вращая "вёртку"**




Инновационный механизм трещотки позволяет "вращаться" при незначительном сопротивлении винта.

**Универсальный зажим**




Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

**Быстрая установка и самоблокировка**



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

**Быстрое извлечение**



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

**Система „одна ручка - много насадок“**



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.


**Ссылка**

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1  
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Содержимое:

**838 RA-R Ручка-битодержатель с трещоткой, 1/4", 1/4" x 140 мм**

 05051494001 1x 1/4" x 140 мм



**851/4 Z Насадки, PH 1 x 89 мм**

 05059760001 1x PH 1 x 89 мм


05059775001 1x PH 2 x 89 мм

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 мм

1) Шестигранный стержень



**855/4 Z Насадки, PZ 1 x 89 мм**

 05060029001 1x PZ 1 x 89 мм

05060035001 1x PZ 2 x 89 мм

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 мм

1) Шестигранный стержень



**867/4 Z TORX® В0 Насадки с отверстием, TX 10 x 89 мм**

 05060050001 1x TX 10 x 89 мм

05060051001 1x TX 15 x 89 мм


05060052001 1x TX 20 x 89 мм

05060053001 1x TX 25 x 89 мм

05060054001 1x TX 30 x 89 мм



**840/4 Z Насадки, 3 мм x 89 мм**

 05059630001 1x 3 мм x 89 мм

05059631001 1x 4 мм x 89 мм

05059632001 1x 5 мм x 89 мм

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 мм x 89 мм

1) Шестигранный стержень



**800/4 Z Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 89 мм**

 05059488001 1x 1 мм x 5.5 мм x 89 мм



Ссылка