

EAN:	4013288234063	Размеры:	190x135x55 mm
№ детали:	05051531001	Вес:	545 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое "вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке-трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки-она вращается против часовой стрелки
- Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций
- Инновационная технология Rapidaptor для быстрой смены бит
- 16 битов длиной 89 мм для торцевых головок Phillips, TORX® B0, посадочное гнездо под шестигранник, квадратной головкой и прямым шлицем
- В прочном складном чехле, совместимом с Wera 2go

набор из 17 предметов с битами длиной 89 мм в практичном складном футляре. В комплект входит одна ручка-держатель 838 RA-R L с трещоткой. Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Инновационный механизм трещотки позволяет "вращаться" при незначительном сопротивлении винта. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций. Быстрозажимой патрон Rapidaptor (подходит для бит с внешним шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6.3 и E 6.3 (ISO 1173)) обеспечивает молниеносную замену бит без использования дополнительных инструментов. 16 бит (89 мм), прочные, для универсального использования.

Ссылка

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Трещоточный механизм в ручке



Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления обеспечивает быструю и безопасную работу. Механизм трещотки встроен в рукоятку.

Интуитивно понятное управление отверткой



Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки.

Трещоточный механизм позволяет завинчивать, вращая "вёртку"



Инновационный механизм трещотки позволяет "вращаться" при незначительном сопротивлении винта.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Ссылка

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Система „одна ручка - много насадок“



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Ссылка

Содержимое:

838 RA-R Ручка-битодержатель с трещоткой, 1/4", 1/4" x 140 мм



05051494001 1x 1/4" x 140 мм



851/4 Z Насадки, PH 1 x 89 мм



05059760001 1x PH 1 x 89 мм

05059775001 1x PH 2 x 89 мм

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 мм

1) Шестигранный стержень



867/4 Z TORX® В0 Насадки с отверстием, TX 10 x 89 мм



05060050001 1x TX 10 x 89 мм

05060051001 1x TX 15 x 89 мм

05060052001 1x TX 20 x 89 мм

05060053001 1x TX 25 x 89 мм

05060054001 1x TX 30 x 89 мм



840/4 Z Насадки, 3/32" x 89 мм



05059661001 1x 3/32" x 89 мм

05059663001 1x 1/8" x 89 мм

05059665001 1x 5/32" x 89 мм

05059666001 1x 3/16" x 89 мм



868/4 Насадки с внутренним квадратом, # 1 x 89 мм



05134800001 1x # 1 x 89 мм

05134801001 1x # 2 x 89 мм

05134802001 1x # 3 x 89 мм

800/4 Z Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 89 мм



05059488001 1x 1 мм x 5.5 мм x 89 мм



Ссылка