



EAN:	4013288115096	Размеры:	165x90x35 mm
№ детали:	05056440001	Вес:	305 g
№ артикула:	Bit-Check 30 Universal 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Многокомпонентный футляр Bit-Check с возможностью вертикального размещения
- Битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов
- Универсальный надбор на все случаи работы
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения

29 битов в компактном формате. Простое извлечение и возвращение битов на место. Держатель Rapidaptor гарантирует моментальную смену битов. Продуманная комплектация для универсального использования. Набор в прочном футляре Bit-Check.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Всегда под рукой



Наборы Bit-Check можно поставить на рабочем месте так, что инструментами всегда можно быстро воспользоваться.

Насадки Torsion



Насадки Torsion (T) обеспечивают амортизацию пиков крутящего момента в зоне кручения. Это позволяет избежать преждевременного износа и продлить срок службы насадки.

Закаленные биты



Прочные биты Wera предотвращают преждевременную поломку наконечника. Z-биты обычно используются для универсального закручивания.

Держатель Rapidaptor



Моментальная смена битов без каких-либо дополнительных инструментов. Управление одной рукой. С муфтой свободного хода для удобства использования отвертки.

С магнитом




С сильным постоянным магнитом

Универсальный зажим




Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Ссылка


https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Содержимое:

889/4/1 К Универсальный держатель Rapidaptor, 1/4" x 50 мм

 05052502001 1x 1/4" x 50 мм




851/1 TZ Насадки, PH 1 x 25 мм

 05056505001 2x PH 1 x 25 мм
05056510001 3x PH 2 x 25 мм
05056525001 1x PH 3 x 25 мм




855/1 TH Насадки, PZ 1 x 25 мм

 05056910001 2x PZ 1 x 25 мм
05056915001 3x PZ 2 x 25 мм
05056925001 1x PZ 3 x 25 мм




867/1 TZ TORX® Насадки, TX 10 x 25 мм

 05066305001 1x TX 10 x 25 мм
05066308001 1x TX 15 x 25 мм
05066310001 1x TX 20 x 25 мм
05066312001 1x TX 25 x 25 мм
05066315001 1x TX 30 x 25 мм
05066320001 1x TX 40 x 25 мм



867/1 Z TORX® В0 Насадки с отверстием, TX 10 x 25 мм

 05066500001 1x TX 10 x 25 мм
05066505001 1x TX 15 x 25 мм
05066510001 1x TX 20 x 25 мм
05066515001 1x TX 25 x 25 мм
05066525001 1x TX 30 x 25 мм




800/1 TZ Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 25 мм

 05056225001 1x 1 мм x 5.5 мм x 25 мм



840/1 Z Насадки, 3 мм x 25 мм

 05056315001 1x 3 мм x 25 мм
05056320001 1x 4 мм x 25 мм
05056325001 1x 5 мм x 25 мм
05056330001 1x 6 мм x 25 мм
05056335001 1x 8 мм x 25 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de