



EAN:	4013288179999	Размеры:	72x65x12 mm
№ детали:	05057416001	Вес:	72 g
№ артикула:	Bit-Check 7 Diamond 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- С возможностью вертикального размещения футляра наборы Bit-Check подкупают своей функциональностью и компактностью
- Биты BiTorsion для большого срока службы
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- Битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты с алмазным покрытием наконечников. Это служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки. С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3. Биты BiTorsion с индикаторами инструментов Take it easy фирмы Wera.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_diamond_bit-check_7_diamond_1.html

Wera - Bit-Check 7 Diamond 1
05057416001 - 4013288179999

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Diamond

Всегда под рукой



Наборы Bit-Check можно поставить на рабочем месте так, что инструментами всегда можно быстро воспользоваться.

Биты BiTorsion



Возникающие при машинном заворачивании пики нагрузки способствуют преждевременному износу насадок или разрушению винтов. Если эти нагрузки свести к минимуму, заворачивание станет более продуктивным и надежным. Система Wera BiTorsion защищает от преждевременного износа. Срок службы инструмента увеличивается, значительно возрастает производительность при машинном заворачивании.

Биты DC




С алмазным покрытием для уменьшения опасности соскальзывания. Мельчайшие алмазные частицы на острие насадки практически "вгрызаются" в винт. DC означает Diamond Coated (алмазное покрытие).

Надёжность посадки




Благодаря собственной технологии производства алмазных битов компания Wera по сей день устанавливает планку в вопросах прочности и функциональности изделий. Биты Wera с алмазным покрытием отличаются более надёжной посадкой в винте.

Сниженная сила выталкивания



Алмазные микрочастицы, нанесенные на наконечник бита, буквально вгрызаются в винт и обеспечивают точную и надёжную посадку в профиле головки. Надёжная посадка продлевает жизнь винта. Значительно уменьшается выталкивающая сила, заставляющая прибегать к большему нажиму на инструмент.

Точная посадка




Идеально для уязвимых материалов

Держатель Rapidaptor



Моментальная смена битов без каких-либо дополнительных инструментов. Управление одной рукой. С муфтой свободного хода для удобства использования отвертки.

Идентификаторы инструментов Take it easy



В наборах Bit-Check с идентификаторами Take it easy биты снабжены метками, которые благодаря своему цвету (например, красный = Phillips) и указанию размера делают отбор нужного бита быстрым и легким.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_diamond_bit-check_7_diamond_1.html

Wera - Bit-Check 7 Diamond 1
05057416001 - 4013288179999

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Diamond

Содержимое:

889/4/1 К Универсальный держатель Rapidaptor, 1/4" x 50 мм



05052502001

1x 1/4" x 50 мм



851/1 BDC Насадки, PH 1 x 25 мм



05056400001

1x PH 1 x 25 мм

05056402001

1x PH 2 x 25 мм



855/1 BDC Насадки, PZ 1 x 25 мм



05056700001

1x PZ 1 x 25 мм

05056702001

1x PZ 2 x 25 мм



800/1 BDC Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 25 мм



05056174001

1x 1 мм x 5.5 мм x 25 мм

05056176001

1x 1.2 мм x 6.5 мм x 25 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_diamond_bit-check_7_diamond_1.html

Wera - Bit-Check 7 Diamond 1
05057416001 - 4013288179999

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de