



EAN:	4013288169624	Размеры:	180x150x55 mm
№ детали:	05059293001	Вес:	568 g
№ артикула:	KK 60 Torque	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Динамометрическая отвёртка Kraftform с установкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Подходит для завинчивания в ручном и машинном режимах
- Практичная складная сумка для хранения с удобным обзором

Складная сумка с битами длиной 89 мм. Набор включает динамометрическую отвёртку 7441 с быстрозажимным патроном "Rapidaptor" и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы. Подходит для завинчивания в ручном и машинном режимах. 17 предметов. Компактная система "Одна ручка - много насадок" для завинчивания с контролем момента затяжки. Набор включает динамометрическую ручку-держатель 7441, диапазон значений 1,2 - 3,0 Нм. Установка с шагом 0,10 Нм. Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. Технология Rapidaptor для моментальной смены битов. Неограниченный момент силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Набор включает 16 битов длиной 89 мм. В практичной складной сумке для хорошего обзора и удобного хранения инструментов.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Система „одна ручка - много насадок“



Многие виды винтовых соединений при монтажных и сервисных работах требуют затяжки винта с контролируемым моментом затяжки, чтобы предотвратить повреждение винта или заготовки и обеспечить надежность соединения. Регулируемые динамометрические отвертки от компании Wera являются идеальным решением для таких случаев: Диапазон моментов затяжки от 0,3 Нм до 8,8 Нм, две различные ручки, погрешность $\pm 6\%$, молниеносная смена насадки с помощью системы Rapidaptor.



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Динамометрическая отвёртка Kraftform с установкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную. Погрешность $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789. Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Для работы вручную, так и с машинным приводом




Наборы оснащены ручкой Kraftform, быстрозажимным держателем и насадками как для работы вручную, так и с машинным приводом.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Хранение и транспортировка



Хранение и транспортировка в прочной поясной сумке. Благодаря этому инструмент всегда под рукой.

Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Nm) с быстрозахимным патроном Rapidaptor, 7441 x 1,2-3,0 Nm

	05074701001	1x 7441 x 1,2-3,0 Nm
---	-------------	----------------------

851/4 Z Насадки, PH 1 x 89 мм

	05059760001	1x PH 1 x 89 мм
	05059775001	1x PH 2 x 89 мм
	05059795001 ¹⁾	1x PH 3 x 89 мм

1) Шестигранный стержень

855/4 Z Насадки, PZ 1 x 89 мм

	05060029001	1x PZ 1 x 89 мм
	05060035001	1x PZ 2 x 89 мм
	05060043001 ¹⁾	1x PZ 3 x 89 мм

1) Шестигранный стержень

867/4 Z TORX® B0 Насадки с отверстием, TX 10 x 89 мм

	05060050001	1x TX 10 x 89 мм
	05060051001	1x TX 15 x 89 мм
	05060052001	1x TX 20 x 89 мм
	05060053001	1x TX 25 x 89 мм
	05060054001	1x TX 30 x 89 мм

800/4 Z Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 89 мм

	05059488001	1x 1 мм x 5.5 мм x 89 мм
---	-------------	--------------------------



840/4 Z Насадки, 3 мм x 89 мм

	05059630001	1x 3 мм x 89 мм
	05059631001	1x 4 мм x 89 мм
	05059632001	1x 5 мм x 89 мм
	05059633001 ¹⁾	1x 6 мм x 89 мм

1) Шестигранный стержень

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de