



EAN:	4013288099525	Размеры:	25x7x7 mm
№ детали:	05066638001	Вес:	6 g
№ артикула:	871/1 DC TORQ-SET® Mplus	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Для винтов TORQ-SET®
- Mplus для большего момента силы на излом и большего срока службы
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)

Высококачественные биты TORQ-SET®. За счёт более прочных граней, чем в обычном профиле TORQ-SET® обеспечивается на 70% больший момент силы на излом при точной посадке в профиле винта и увеличивается связанный с этим срок службы инструментов. Алмазное покрытие битов служит надёжной посадке в винте, уменьшает необходимую силу прижима и снижает риск выкальзывания из головки. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Ссылка


https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torq-set_screws_871_1_dc_torq-set_mplus.html

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus
05066638001 - 4013288099525

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Насадки для винтов TORQ-SET®

TORQ-SET® Mplus



Разработанный специалистами Wera профиль Mplus отличается от профиля TORQ-SET® обычных инструментов более упрочнёнными гранями. За счет этого обеспечивается значительно более высокий момент силы на излом и многократно увеличивается срок службы инструментов Wera с профилем TORQ-SET® Mplus.

Насадки DC




С алмазным покрытием для уменьшения опасности соскальзывания. Мельчайшие алмазные частицы на острие насадки практически "вгрызаются" в винт. DC означает Diamond Coated (алмазное покрытие).

Надёжность посадки




Благодаря собственной технологии производства алмазных битов компания Wera по сей день устанавливает планку в вопросах прочности и функциональности изделий. Биты Wera с алмазным покрытием отличаются более надёжной посадкой в винте.

Сниженная сила выталкивания



Алмазные микрочастицы, нанесенные на наконечник бита, буквально вгрызаются в винт и обеспечивают точную и надёжную посадку в профиле головки. Надёжная посадка продлевает жизнь винта. Значительно уменьшается сила выталкивающая, заставляющая прибегать к большему нажиму на инструмент.

Точная посадка



Идеально для уязвимых материалов

Другие варианты таких изделий:

	 мм	 inch	 мм	 мм	 inch
05066638001	25	-	4	4,7	1"
05066640001	25	-	6	4,7	1"
05066642001	25	-	8	6,0	1"
05066644001	25	-	10	6,0	1"
05066646001	32	1/4"	--	11,0	1 1/4"

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torq-set_screws_871_1_dc_torq-set_mplus.html

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus
05066638001 - 4013288099525

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Насадки, 4 мм x 25 мм

Насадки для винтов TORQ-SET®



Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torq-set_screws_871_1_dc_torq-set_mplus.html

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus
05066638001 - 4013288099525

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de