



EAN: 4013288115713
№ детали: 05071116001
№ артикула: KK 60 Stainless

Размеры: 155x130x55 мм
Вес: 534 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку!
- Требуемая твёрдость и прочность благодаря вакуумной закалке во льду
- Система "Одна ручка - много насадок" для моментальной смены насадки
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Хранение и транспортировка в прочной поясной сумке

Складная сумка с битами длиной 89 мм. Набор включает ручку-держатель 3816 R Kraftform с быстрозажимным патроном "Rapidaptor" и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы. Из специальной стали, что исключает распространение контактной ржавчины. 17 предметов.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713



Kraftform Kompakt 60, 62

Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью!



Решение проблемы с контактной ржавчиной: Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью! Инструменты Wera изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему предотвращается возникновение контактной ржавчины.

Закалка во льду под вакуумом



Инструменты из нержавеющей стали от компании Wera закалены во льду под вакуумом и обладают необходимыми значениями твердости и прочности. Промышленное применение разрешено без всяких ограничений.

Система „одна ручка - много насадок“



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Хранение и транспортировка



Хранение и транспортировка в прочной поясной сумке. Благодаря этому инструмент всегда под рукой.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

3816 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor, нержавеющая сталь, 1/4" x 119 мм

 05051465001 1x 1/4" x 119 мм



3851/4 Насадки TS, нержавеющая сталь, PH 1 x 89 мм

 05071081001 1x PH 1 x 89 мм
 05071082001 1x PH 2 x 89 мм
 05071083001¹⁾ 1x PH 3 x 89 мм



1) Шестигранный стержень

3855/4 Насадки, Нержавеющая сталь, PZ 1 x 89 мм

 05071084001 1x PZ 1 x 89 мм
 05071085001 1x PZ 2 x 89 мм
 05071086001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 мм



1) Шестигранный стержень

3867/4 TORX® B0 Насадки с отверстием, нержавеющая сталь, TX 10 x 89 мм

 05071089001 1x TX 10 x 89 мм
 05071090001 1x TX 15 x 89 мм
 05071091001 1x TX 20 x 89 мм
 05071092001 1x TX 25 x 89 мм
 05071094001 1x TX 30 x 89 мм



3800/4 Насадки, нержавеющая сталь, 1 мм x 5.5 мм x 89 мм

 05071080001 1x 1 мм x 5.5 мм x 89 мм



3840/4 Насадки TS, нержавеющая сталь, 3 мм x 89 мм

 05071101001 1x 3 мм x 89 мм
 05071102001 1x 4 мм x 89 мм
 05071103001 1x 5 мм x 89 мм
 05071104001 1x 6 мм x 89 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
 05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de