



EAN:	4013288202604	Размеры:	165x60x15 mm
№ детали:	05073070001	Вес:	30 g
№ артикула:	867/4 Z TORX® B0 SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Для винтов TORX® с цапфой
- Бит TORX® с отверстием в наконечнике
- Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 4)

Высококачественные биты TORX®. За счёт отверстия в наконечнике биты и цапфы в профиле винта TORX® B0 предотвращается несанкционированный доступ к соединению. Специальное соединение. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранник 1/4", подходит для крепления инструментов в соответствии с DIN ISO 1173-D 6.3.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05073070001>

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
 05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

TORX® BO



Создан для предотвращения несанкционированного отвинчивания т.н. специального крепежа. Чтобы не допустить использования обычных инструментов TORX®, у винтов в приводном профиле имеется выступающая цапфа. Она входит в отверстие инструментов TORX® BO, и специальный крепеж можно отвинтить. Такие специальные резьбовые соединения используются, например, во многих электрических устройствах, они могут сниматься для ремонта исключительно обученным персоналом.

Закаленные биты



Прочные биты Wera предотвращают преждевременную поломку наконечника. Z-биты обычно используются для универсального завинчивания.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05073070001>

Wera - 867/4 Z TORX® BO SB
 05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

867/4 Z TORX® BO Насадки с отверстием, TX 20 x 70 мм

05060142001 2x TX 20 x 70 мм



Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05073070001>

Wera - 867/4 Z TORX® BO SB
05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de