

Zyklop Mini 1



<b>EAN:</b>	4013288144638	<b>Размеры:</b>	180x60x16 mm
<b>№ детали:</b>	05073230001	<b>Вес:</b>	126 g
<b>№ артикула:</b>	8001 A SB	<b>Страна происхождения:</b>	TW
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82041100

- Подходит для прямого присоединения битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Штампованная цельнометаллическая конструкция
- Моменты силы более 65 Нм
- Тонкий механизм зацепления трещотки и малый угол возврата 6°
- Идеально для работы в узком пространстве

Ручка-трещотка для битов Wera. Просто работать в тесном пространстве одной рукой. Штампованная цельнометаллическая конструкция. Тонкий механизм зацепления на 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точной работы. Рифлёный диск помогает быстро вращать винты, когда для трещотки мало места. Простое переключение реверса. Эргономичная форма головки и рукоятки трещотки. Для битов и головок с приводом 1/4".

**Трещотки Zyklop Mini**

**Zyklop Mini**

**Для быстрого вращения**



Zyklop Mini



Трещотки Mini для любых труднодоступных мест работы.



Тонкий механизм зацепления из 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точных работ.



Рифлёный диск для быстрого вращения.

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB  
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Зыклоп Мини 1

### Легкое переключение



Простое переключение реверса.

### Для работы в ограниченном пространстве



Небольшие по высоте габариты идеально подходят для использования инструмента в узком пространстве.

### Такая маленькая трещотка может выдерживать большие нагрузки



Зыклоп Мини выдерживает силу не менее 65 Нм, что значительно больше того значения, которое в обычных условиях может показать такой маленький инструмент.

### Какие адаптеры можно использовать с трещоткой Зыклоп Мини 1?



Биты и насадки можно устанавливать напрямую. Также сначала можно установить держатель, который будет фиксировать бит. Держатель также служит удлинителем с муфтой свободного хода. Для насадок понадобится адаптер ¼" для перехода с шестигранника на квадрат, например, Wera 870/1 (имеется в наборе Bit-Check и с отдельными ручками-трещотками входит в комплект поставки).

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB  
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Зыклов Mini 1

Содержимое:

8001 A Bit Ratchet 1/4", 1/4" x 87 мм



1x 1/4" x 87 мм



870/1 Оправка-хвостовик (переходник), 1/4" x 25 мм



0513600001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 мм



1) С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB  
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de