

Трещотка Zyklop Speed, 1/2"



EAN: 4013288128058
№ детали: 05073262001
№ артикула: 8000 C SB SiS

Размеры: 277x45x45 mm
Вес: 671 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82041100

- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах муфта свободного хода для высокой скорости работы
- Zyklop Speed объединяет преимущества пяти типов трещоток. И является настоящим рекордсменом в скорости
- Можно использовать также в качестве отвёртки

Трещотка Zyklop 1/2". Тонкий механизм зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата 5°. Головка трещотки свободно поворачивается и может блокироваться в любом положении с помощью расположенного по обеим сторонам сдвижного стопора. Можно легко и достаточно свободно орудовать руками, выполняя работу с деталями даже в узких и труднодоступных местах. Точная фиксация в положении 0°, 15° и 90° вправо/влево обеспечивает уверенную работу без проскальзывания головки трещотки. В положении 0° трещотку с адаптером и битом можно использовать как обычную отвёртку. Конструкция с использованием инерционной массы служит для ускорения процесса завинчивания. Вращательно-симметричная форма ручки Kraftform и муфта свободного хода способствуют скорости процесса завинчивания. Великолепно подогнанная по ладони форма ручки Kraftform позволяет уберечь руки от мозолей и волдырей. Благодаря использованию твердых материалов для ручки ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что ручка "прилипнет" к ладони. Изготовленные из более мягкого материала "нескользящие" зоны обеспечивают максимальную передачу большого усилия. Для торцовых головок и переходников под присоединительный квадрат 1/2", с шариковым фиксатором.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_sb_sis.html

Wera - 8000 C SB SiS
 05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Трещотка Zyklop Speed, 1/2"

Zyklop „6 в 1“



Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях



1. Трещотка с тонким механизмом зацепления 2. Шарнирная трещотка 3. Трещотка с поворотной головкой 4. Трещотка с защитной блокировкой 5. Силовая трещотка 6. Отвертка

Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон сдвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надежно зафиксированной трещоточной головкой.

Чемпион по скорости работы



Трещотки Zyklop Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса завинчивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraftform и муфта свободного хода поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за слишком свободной резьбы отвинчиваемой детали.

Легкое переключение



Все трещотки Zyklop Speed благодаря дисковому переключателю в любом положении можно быстро и легко переключать с правого вращения на левое и наоборот. Без сложных манипуляций, без потери времени!

Малый угол возврата




Реверсные трещотки с 72 мелкими зубцами имеют небольшой угол возврата - всего 5°. Небольшой ход трещотки позволяет работать быстро и точно в любых положениях.

отвертки



В положении 0° трещотки могут использоваться с адаптером и насадкой как обычные отвертки.

Надежная фиксация торцевых головок



Благодаря шариковому фиксатору насадки и приспособления прочно сидят на трещотке, что обеспечивает также высокую надежность в процессе работы. Короткое нажатие на кнопку разблокировки - и инструмент можно заменять в любом заданном положении.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_sb_sis.html

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 C SB Трещотка Zyklop Speed с 1/2", 1/2" x 277 мм

Трещотка Zyklop Speed, 1/2"



Содержимое:

8000 C Трещотка Zyklop Speed с 1/2", 1/2" x 277 мм

05003600001

1x 1/2" x 277 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_sb_sis.html

Wera - 8000 C SB SiS

05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de