



|                    |                                  |                              |               |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288169662                    | <b>Размеры:</b>              | 157x100x32 mm |
| <b>№ детали:</b>   | 05073671001                      | <b>Вес:</b>                  | 199 g         |
| <b>№ артикула:</b> | Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 | <b>Страна происхождения:</b> | CZ            |
|                    |                                  | <b>№ таможенного тарифа:</b> | 82079030      |

- Ручка-битодержатель подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon или HIOS
- Ручка из материала с поверхностным сопротивлением  $\leq 10^9$  Ом
- Система "Одна ручка - много насадок" для моментальной смены насадок
- Ручка Kraftform Micro с подвижной головкой для скоростного вращения
- Биты для завинчивания в ручном и машинном режимах

Набор Kraftform Kompakt Micro-Set для тонкой работы. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21). Электрическое поверхностное сопротивление  $\leq 10^9$  Ом для надёжной защиты от электростатических разрядов. Изготовлено по стандарту DIN EN 61340-5-1. Компактная система "Одна ручка - много насадок" для моментальной смены насадки Ручка Kraftform Micro с подвижной головкой и зоной быстрого вращения для работы отвёрткой в скоростном режиме, не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона непосредственно перед рабочим концом для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Биты для завинчивания в ручном и машинном режимах. Моментальная фиксация бита: он просто вставляется в держатель с автоматической фиксацией и надёжной посадкой. Для замены бита нужно только подать вперед стопорное кольцо и извлечь насадку. Гильза свободного хода для простого ведения инструмента в процессе завинчивания.



**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Инструменты ESD Wera



Ручка-битодержатель Kraftform Micro ESD




Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

### Защита от электростатической энергии



Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет  $\leq 10^9$  Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

### Хвостовики Halfmoon и HIOS



Для хвостовиков Halfmoon 4 мм и HIOS 4 мм.

### Ручка Kraftform Micro



Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

### Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

### Зона приложения усилия



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

### Подвижной головкой



Подвижная головка и зона скоростного вращения под ней вызывают стремительное вращение. Перехвата рукой, как это бывает при использовании обычных отверток для мелких винтов, не требуется.

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Содержимое:

**1013 Kraftform Micro ESD Ручка-держатель для насадок, 97 мм**

05300004001 1x 97 мм



**851/9 C J PH Насадки, Halfmoon, PH 00 x 44 мм x 1.8 мм**

05135270001<sup>1)</sup> 1x PH 00 x 44 мм x 1.8 мм



05135272001<sup>2)</sup> 1x PH 0 x 44 мм x 1.8 мм

05135276001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 44 мм x 3 мм

1) Оптимизированы для азиатских винтов PH

2) Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

**867/9 C TORX® Насадки, TX 1 x 44 мм**

05135220001 1x TX 1 x 44 мм



05135221001 1x TX 2 x 44 мм

05135222001 1x TX 3 x 44 мм

05345352001 1x TX 4 x 44 мм

05345351001 1x TX 5 x 44 мм

05345350001 1x TX 6 x 44 мм

**867/9 C IP TORX PLUS® Насадки, 1 IP x 44 мм**

05135230001 1x 1 IP x 44 мм



05135231001 1x 2 IP x 44 мм

05135232001 1x 3 IP x 44 мм

05326310001 1x 4 IP x 44 мм

**840/9 C Насадки Hex-Plus, 1.5 мм x 44 мм**

05135268001 1x 1.5 мм x 44 мм



05135269001 1x 2 мм x 44 мм

**800/9 C Насадки, 0.23 мм x 1.5 мм x 44 мм**

05135265001 1x 0.23 мм x 1.5 мм x 44 мм



05135266001 1x 0.40 мм x 2 мм x 44 мм

05135267001 1x 0.50 мм x 3 мм x 44 мм

**867/9 Насадки для винтов IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 мм x 1.8 мм**

<sup>1)</sup> 1x 1 IPR x 44 мм x 1.8 мм



1) Без отверстия

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de