

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform Imperial, с заводской уставкой значения момента затяжки (25,0-55,0 in. lbs.) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, ручка пистолетной формы, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.



Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform. с заводской уставкой значения



<b>EAN:</b>	4013288102959	<b>Размеры:</b>	218x81x51 mm
<b>№ детали:</b>	05074721001	<b>Вес:</b>	262 g
<b>№ артикула:</b>	7400 Imperial pre-set, pistol handle	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82054000

- Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой момента затяжки, с ручкой пистолетной формы
- С быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Сигнал-щелчок при достижении установленного значения
- Установлено наименьшее по шкале значение

Динамометрическая отвёртка Wera. Ручка Kraftform пистолетной формы для передачи особенно больших моментов силы, многокомпонентная для высокой скорости работы и особой эргономичности заворачивания. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05137002001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

#### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform Imperial, с заводской уставкой значения момента затяжки (25,0-55,0 in. lbs.) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, ручка пистолетной формы, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.



Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки  
С уставкой и регулировкой  
Неограниченный момент

Разнообразное применение



С уставкой и регулировкой момента затяжки



Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для recalibration, который доступен для заказа по коду 05137002001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.



Неограниченный момент силы для отвинчивания трудноподдающихся винтов.



Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.

Универсальный зажим


Быстрая установка и самоблокировка

Быстрое извлечение


Управление одной рукой




Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед; при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.



Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform Imperial, с заводской уставкой значения момента затяжки (25,0-55,0 in. lbs.) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, ручка пистолетной формы, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.



Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform. с заводской уставкой значения

Другие варианты таких изделий:

								
	in. lbs.	art. no.	inch	MM	inch	in. lbs.	inch	MM
05074721001 <sup>1)</sup>	25,0	7467	4"	100	6"	25,0-55,0	1/4"	150

1) Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de