

7440/41/42 Набор динамометрических отверток Kraftform 0,3-6,0 Нм, 27 предметов
Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform



EAN:	4013288113924	Размеры:	255x210x62 mm
№ детали:	05074739001	Вес:	1145 g
№ артикула:	7440/41/42	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Набор динамометрических отверток Kraftform
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- С битами Hex-Plus, TORX® и TORX PLUS®
- В прочном футляре

Набор динамометрических отверток Wera. Две динамометрические отвёртки с высокоточной установкой значений момента силы. Динамометрическая отвёртка с ручкой Kraftform пистолетной формы для очень высокой передачи моментов силы, многокомпонентное исполнение для высокой скорости работы и особенно эргономичного закручивания. Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Набор битов в высококачественном и прочном футляре из пластика.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Динамометрические инструменты с регулировкой



Динамометрические отвертки Wera в регулировке позволяют изменять динамометрические настройки с высочайшей точностью. Вы получаете наилучшее качество работы с превосходной эргономикой в знакомом дизайне Wera.

Простая установка вручную



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Хорошая читаемость



Хорошая читаемость значений шкалы.

Погрешность



Погрешность $\pm 6\%$ (артикул 1430: $\pm 10\%$) по стандарту DIN EN ISO 6789. Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Разнообразное применение




Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Ссылка



https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:



Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 7440 x 0,3-1,2 Нм

	05074700001	1x	7440 x 0,3-1,2 Нм
	05074701001	1x	7441 x 1,2-3,0 Нм



Серия 7400 Kraftform с пистолетной ручкой; регулируемая динамометрическая отвертка (3,0-8,8 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, с ручкой-пистолетом, 7442 x 3,0-6,0 Нм

	05074702001	1x	7442 x 3,0-6,0 Нм
			



867/1 TZ TORX® Насадки, TX 6 x 25 мм

	05066301001	1x	TX 6 x 25 мм
	05066302001	1x	TX 7 x 25 мм
	05066303001	1x	TX 8 x 25 мм
	05066304001	1x	TX 9 x 25 мм
	05066305001	1x	TX 10 x 25 мм
	05066308001	1x	TX 15 x 25 мм
	05066310001	1x	TX 20 x 25 мм
	05066312001	1x	TX 25 x 25 мм
	05066315001	1x	TX 30 x 25 мм

867/1 IP TORX PLUS® Насадки, 6 IP x 25 мм

	05066274001	1x	6 IP x 25 мм
	05066276001	1x	7 IP x 25 мм
	05066278001	1x	8 IP x 25 мм
	05066279001	1x	9 IP x 25 мм
	05066280001	1x	10 IP x 25 мм
	05066282001	1x	15 IP x 25 мм
	05066284001	1x	20 IP x 25 мм
	05066286001	1x	25 IP x 25 мм
	05066288001	1x	30 IP x 25 мм

840/1 Z Насадки, 2 мм x 25 мм

	05056305001	1x	2 мм x 25 мм
	05056310001	1x	2.5 мм x 25 мм
	05056315001	1x	3 мм x 25 мм
	05056320001	1x	4 мм x 25 мм
	05056325001	1x	5 мм x 25 мм
	05056330001	1x	6 мм x 25 мм

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de