



EAN: 4013288168818
№ детали: 05074745001
№ артикула: 7443/61/9

Размеры: 380x285x95 mm
Вес: 1109 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Монтажный набор для системы контроля давления в шинах
- Для контроля давления в шинах автомобиля
- С оптимальным давлением в шинах против излишнего расхода топлива и износа шин
- Набор из 9 предметов в прочном футляре из пластика

Набор инструментов для квалифицированного монтажа системы контроля давления в шинах. 9 предметов. С технологией контролируемой затяжки винтов. Ручные инструменты с многокомпонентной ручкой Kraftform для высокой скорости работы с высокой эргономичностью. Два инструмента с уставкой для соединения накидной гайки с винтом и для привинчивания датчика к вентилю. Ручка Kraftform пистолетной формы для установки момента затяжки от 4,0 до 8,8 Нм. Два бита TX с фиксирующей функцией, адаптер для головок, две торцовые головки и фиксатор вентиля (для использования до 4,5 Нм). Подходит для системы контроля давления в шинах, например, фирмы Schrader®, Alligator®, VDO®.

**Ссылка**

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
 05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Регулируемая динамометрическая отвертка с уставкой момента затяжки



Эти инструменты идеально подходят для всех случаев применения, когда в серийной операции требуется сохранять высокую точность установленного крутящего момента. Момент затяжки может быть изменён в пределах диапазона значений.

Динамометрические инструменты с регулировкой



Динамометрические отвертки Wera в регулировке позволяют изменять динамометрические настройки с высочайшей точностью. Вы получаете наилучшее качество работы с превосходной эргономикой в знакомом дизайне Wera.

Простая установка вручную



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Хорошая читаемость



Хорошая читаемость значений шкалы.

Погрешность



Погрешность $\pm 6\%$ (артикул 1430: $\pm 10\%$) по стандарту DIN EN ISO 6789. Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Держатель Rapidaptor



Моментальная смена битов без каких-либо дополнительных инструментов. Управление одной рукой. С муфтой свободного хода для удобства использования отвертки.

TORX® HF



В труднодоступных местах (например, в моторном отсеке) невозможно зафиксировать рукой винт на отвертке. Часто винт куда-то падает. Затем следует утомительный поиск или потеря винта (и, возможно, связанные с этим риски). Разработанные фирмой Wera инструменты TORX® HF улучшают геометрию профиля TORX®. Благодаря силе прижима, создаваемой поверхностным напряжением между профилем винта и наконечником, винт надежно удерживается на инструменте!

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform

Содержимое:

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,3-3,0 Nm) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

	05074716001 ¹⁾	1x	7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm
	1) Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).		

Серия 7400 Kraftform с пистолетной ручкой; регулируемая динамометрическая отвертка (3,0-8,8 Nm) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, с ручкой-пистолетом, 7443 x 4,0-8,8 Nm

	05074705001	1x	7443 x 4,0-8,8 Nm
			

300 TX Динамометрический индикатор TORX®, TX 10 x 1.4 нм

		1x	TX 10 x 1.4 нм
			

870/1 Оправка-хвостовик (переходник), 1/4" x 25 мм

	05136000001 ¹⁾	1x	1/4" x 25 мм
	1) С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме		

790 A/50 Вставки торцевых ключей, 11 мм x 50 мм

		1x	11 мм x 50 мм
		1x	12 мм x 50 мм

867/4 TORX® HF Насадки, TX 15 x 50 мм

		1x	TX 15 x 50 мм
		1x	TX 20 x 50 мм

327 Держатель клапана, 32 мм x 70 мм

	05160111001	1x	32 мм x 70 мм
			

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de