

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с патроном, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm



EAN:	4013288188281	Размеры:	170x40x40 mm
№ детали:	05074826010	Вес:	122 g
№ артикула:	7400 ESD customized pre-set, Halfmoon	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Динамометрическая отвёртка Kraftform ESD с уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с возможностью изменения момента затяжки
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления $\leq 10^9$ Ом
- Ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS
- Отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок при достижении установленного значения

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для recalibration, который доступен для заказа по коду 05137003001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21).

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.



Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05074826010>


Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с патроном, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm



Момент затяжки с уставкой по запросу клиента



Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Инструменты ESD Wera




Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Защита от электростатической энергии



Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9$ Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Хвостовики Halfmoon и HIOS



Для хвостовиков Halfmoon 4 мм и HIOS 4 мм.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05074826010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281




Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Krafftform



Исходная идея при создании ручки Krafftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Krafftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Другие варианты таких изделий:

	art. no.	Nm	 мм	 мм	 inch	
	05074826010 ^{1),2)}	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"
	05074828010 ^{1),2)}	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"

1) Регулируется в пределах заданного диапазона измерений по желанию заказчика

2) По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05074826010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de