

Click-Torque B 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 20-100

Нм, 3/8" x 20-100 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



EAN:	4013288193209	Размеры:	445x60x60 mm
№ детали:	05075611001	Вес:	1220 g
№ артикула:	Click-Torque B 2	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100



- 3/8" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Диапазон измерения: 20-100 Nm; погрешность $\pm 3\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- С эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

Динамометрический ключ в фирменном дизайне Wera. Очень добротное исполнение с высокой точностью согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита нужных значений. Слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Для правой затяжки, трещотка с реверсом на 45 зубцов.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_2.html

Wera - Click-Torque B 2
05075611001 - 4013288193209

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque B 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 20-100

Нм, 3/8" x 20-100 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой




Серия Динамометрических ключей Click-Torque

Точный

Простая установка вручную

Для правой затяжки




Мы хотели сделать работу динамометрическими ключами простой и точной. Поэтому мы разработали динамометрический ключ Click-Torque. Простая установка и фиксация требуемого значения и добротная конструкция делают эти динамометрические ключи идеальным инструментом при работе с соединениями на резьбе, когда большое значение имеет затяжка винтов с определённым моментом силы (динамометрические ключи с реверсом) или затяжка и отвинчивание (динамометрические ключи с насадками).

Точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

Динамометрические ключи Click-Torque с реверсом предназначены для правой затяжки.

Легко и безопасно



Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_2.html

Wera - Click-Torque B 2
05075611001 - 4013288193209

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque B 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 20-100

Нм, 3/8" x 20-100 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Другие варианты таких изделий:

														
	inch	inch	MM	MM	inch	inch	MM	MM	inch	lbf. ft.	Nm	inch	MM	Nm
05075611001	5 33/64"	45/64"	140	18,5	1 27/32"	1 11/16"	47	43	15 15/16"	15-73	20-10 0	3/8"	405	0,5

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_2.html

Wera - Click-Torque B 2
05075611001 - 4013288193209

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de