

# Click-Torque C 4 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



<b>EAN:</b>	4013288193247	<b>Размеры:</b>	620x60x60 mm
<b>№ детали:</b>	05075623001	<b>Вес:</b>	1660 g
<b>№ артикула:</b>	Click-Torque C 4	<b>Страна происхождения:</b>	TW
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82041100



- С хвостовиком с квадратной головкой 1/2", реверсной трещоткой, 45 зубьев
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Диапазон измерения: 60-300 Nm; погрешность  $\pm 3\%$  согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- С эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

Динамометрический ключ в фирменном дизайне Wera. Очень добротное исполнение с высокой точностью согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита нужных значений. Слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Для правой затяжки, трещотка с реверсом на 45 зубцов.

## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_4.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html)

Wera - Click-Torque C 4  
05075623001 - 4013288193247

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque C 4 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 60-300 Нм, 1/2" x 60-300 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Серия Динамометрических ключей Click-Torque

Точный

Легко и безопасно

Простая установка вручную



Мы хотели сделать работу динамометрическими ключами простой и точной. Поэтому мы разработали динамометрический ключ Click-Torque. Простая установка и фиксация требуемого значения и добротная конструкция делают эти динамометрические ключи идеальным инструментом при работе с соединениями на резьбе, когда большое значение имеет затяжка винтов с определённым моментом силы (динамометрические ключи с реверсом) или затяжка и отвинчивание (динамометрические ключи с насадками).


Точность  $\pm 3\%$  в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

Механизм разблокировки

Для правой затяжки



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.



Динамометрические ключи Click-Torque с реверсом предназначены для правой затяжки.

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_4.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html)

Wera - Click-Torque C 4  
05075623001 - 4013288193247

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Click-Torque C 4 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 60-300

Нм, 1/2" x 60-300 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Другие варианты таких изделий:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	MM	MM	MM	MM	MM	inch	inch	inch	inch	inch
05075623001	1/2"	1,0	60-300	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_4.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html)

Wera - Click-Torque C 4  
05075623001 - 4013288193247

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de