

Click-Torque C 3 Set 2 Набор инструментов для крепежа по бетону, 40-200 Нм, 11 предметов

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



EAN: 4013288217561
№ детали: 05075681001
№ артикула: Click-Torque C 3 Set 2

Размеры: 545x132x95 mm
Вес: 3366 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82041100

- Для завинчивания влияющих на безопасность соединения типов крепежа по бетону с определёнными значениями момента затяжки в соответствии с предписаниями фирмы-изготовителя
- Динамометрический ключ Click-Torque C 3 с реверсной трещоткой (диапазон значений: 40 - 200 Нм; погрешность $\pm 3\%$ по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Торцовые головки 8790 C Impaktor для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм = 1/2" (13 - 21 мм)
- 8894 SC Удлинитель короткий 1/2", канавка с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах
- Набор из 11 предметов в высококачественном мягком футляре

Набор из 11 инструментов для завинчивания влияющих на безопасность соединения типов крепежа по бетону с определёнными значениями момента затяжки в соответствии с предписаниями фирмы-изготовителя. С идентификатором инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 Набор инструментов для крепежа по бетону, 40-200 Нм, 11 предметов

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Для завинчивания крепежа по бетону



Набор инструментов особенно подходит для завинчивания влияющих на безопасность соединения типов крепежа по бетону с определёнными значениями момента затяжки в соответствии с предписаниями фирмы-изготовителя.

Для электрического или пневматического инструмента



Технология Impaktor обеспечивает торцевым головкам Impaktor срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Канавка с отверстием



Наличие канавки с отверстием позволяет с помощью стопорного штифта или стопорного кольца надёжно зафиксировать насадку на патроне электро- и пневмоинструмента.

Серия Динамометрических ключей Click-Torque



С динамометрическим ключом Klick в неповторимом дизайне Wera.

Точный



Точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Легко и безопасно




Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Простая установка вручную



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

Механизм разблокировки



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 Набор инструментов для крепежа по бетону, 40-200 Нм, 11 предметов

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Содержимое:

Click-Torque C 3 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 40-200 Нм, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------

8790 C Impaktor Торцовая головка 1/2", 13 мм x 38 мм

	05004570001	1x	13 mm x 38 mm
	05004571001	1x	14 mm x 38 mm
	05004572001	1x	15 mm x 38 mm
	05004573001	1x	16 mm x 38 mm
	05004574001	1x	17 mm x 38 mm
	05004575001	1x	18 mm x 38 mm
	05004576001	1x	19 mm x 38 mm
	05004577001	1x	20 mm x 38 mm
	05004578001	1x	21 mm x 38 mm

8894 SC Удлинитель короткий, 1/2", 1/2" x 125 мм

		1x	1/2" x 125 мм
---	--	----	---------------

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de