

7510/14 Safe-Torque Speed набор инструментов для закрепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов, 14 предметов
Динамометрические отвертки серии 7500 Kraftform Safe-Torque Speed -



EAN: 4013288230683
№ детали: 05075840001
№ артикула: 7510/14

Размеры: 175x125x61 mm
Вес: 436 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82041100

- Особенно подходит для крепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов
- Динамометрическая отвёртка с быстрым выставлением момента затяжки
- Простое и быстрое выставление момента затяжки
- Фиксированное положение (Torque Lock) для приложения неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа
- Надёжный механизм срабатывания с проскальзыванием для затяжки крепежа с правой и левой резьбой
- Простое и быстрое выставление момента затяжки по выбору (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Нм)
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4", с переходником также подходит для торцовых головок
- Инструменты с профилем Hex-Plus предотвращают преждевременное скругление крепежа с внутренним шестигранником

Набор инструментов из 14 предметов. Для профессиональной работы с крепежом / профессиональной юстировки ПРИ соблюдении требуемых моментов затяжки. Проскальзывающий и поэтому надёжный механизм срабатывания ключа с быстрым переключением на реверс и пять значений момента затяжки по выбору (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Нм) и одним фиксированным положением (Torque Lock) для неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа. Особо прочный держатель для быстрой смены насадок; подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4". 14 закалённых до вязкой твёрдости битов (длина 25 мм) для профиля TORX PLUS®, TORX® и внутренний шестигранник. Набор инструментов особенно подходит для крепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов. Динамометрическая отвёртка Safe-Torque Speed 7510, имеющая пять значений момента затяжки, рекомендованных ведущими производителями твердосплавных инструментов, обеспечивает надёжное крепление поворотных режущих пластин с соблюдением требуемых моментов затяжки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683



7510/14 Safe-Torque Speed набор инструментов для закрепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов, 14 предметов

Динамометрические отвертки серии 7500 Kraftform Safe-Torque Speed -



Для крепления поворотных режущих пластин



Динамометрическая отвёртка с быстрым выставлением момента затяжки



Набор инструментов особенно подходит для крепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов. Динамометрическая отвёртка Safe-Torque Speed 7510, имеющая пять значений момента затяжки, рекомендованных ведущими производителями твердосплавных инструментов, служит для надёжной смены поворотных режущих пластин с соблюдением требуемых моментов затяжки.

Пять выбираемых моментов затяжки




Пять значений момента затяжки по выбору (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Нм) плюс одно фиксированное положение (Torque Lock) для приложения неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа.

Простая установка вручную



Простая настройка выбираемых моментов затяжки.

Слышимый и осязаемый щелчок




Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Хранение и транспортировка



Хранение и переноска в добротной компактной сумке-скрутке. С ней инструменты всегда под рукой.

Гибкость благодаря полоскам-липучкам



Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, такую сумку можно крепить к компонентам системы Wera 2go. А можно к стене, полке и инструментальной тележке.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7510/14 Safe-Torque Speed набор инструментов для закрепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов, 14 предметов
Динамометрические отвертки серии 7500 Kraftform Safe-Torque Speed -



Содержимое:

7510 Kraftform Safe-Torque Speed динамометрическая отвёртка, 1-3 Нм, 1/4" x 1 нм x 1.5 нм x 2 нм x 2.5 нм x 3 нм x 147.5 мм



05075810001

1x 1/4" x 1 нм x 1.5 нм x 2 нм x 2.5 нм x 3 нм x 147.5 мм



867/1 IP TORX PLUS® Насадки, 7 IP x 25 мм



05066276001

1x 7 IP x 25 мм

05066278001

1x 8 IP x 25 мм

05066279001

1x 9 IP x 25 мм

05066280001

1x 10 IP x 25 мм

05066282001

1x 15 IP x 25 мм

867/1 TORX® Насадки, TX 7 x 25 мм



05066494001

1x TX 7 x 25 мм

05066495001

1x TX 8 x 25 мм

05066496001

1x TX 9 x 25 мм

05066485001

1x TX 10 x 25 мм

05066486001

1x TX 15 x 25 мм

840/1 Z Насадки, 2 мм x 25 мм



05056305001

1x 2 мм x 25 мм

05056310001

1x 2.5 мм x 25 мм

05056315001

1x 3 мм x 25 мм

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de