

| | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013288163639 | Размеры: | 300x210x95 mm |
| № детали: | 05105631001 | Вес: | 1180 g |
| № артикула: | Kraftform Big Pack 100 VDE | Страна происхождения: | CZ |
| | | № таможенного тарифа: | 82054000 |

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы и эргономичного завинчивания
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным напльвом ручки для защиты от перекатывания
- С наконечником Lasertip для лучшего контакта с головкой винта

Набор из 14 электроизолированных отвёрток с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Часть отвёрток с наконечником Lasertip: наконечник надёжно вгрызается в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. Набор включает однополюсный тестер фазного напряжения и две подставки для размещения отвёрток.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera - Kraftform Big Pack 100 VDE
05105631001 - 4013288163639



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Lasertip



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Меньшее усилие прижима



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия. Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Инструменты для винтов PlusMinus



Обязательный инструмент для применения с рядными клеммами, блоками предохранителей, переключателями, реле и т.д. Комбинированный профиль шлиц/Phillips или шлиц/Pozidriv.

Удобная форма




Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera - Kraftform Big Pack 100 VDE
05105631001 - 4013288163639

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка, PH 1 x 80 мм

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05006152001 | 1x | PH 1 x 80 мм |
|  | 05006154001 | 1x | PH 2 x 100 мм |

165 i PZ VDE Изолированная отвертка Pozidriv, PZ 1 x 80 мм

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05006162001 | 1x | PZ 1 x 80 мм |
|  | 05006164001 | 1x | PZ 2 x 100 мм |

165 i PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), # 1 x 80 мм

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05006190001 | 1x | # 1 x 80 мм |
|  | 05006191001 | 1x | # 2 x 100 мм |

167 i VDE Изолированная отвертка TORX®, TX 10 x 80 мм

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05006170001 | 1x | TX 10 x 80 мм |
|  | 05006172001 | 1x | TX 15 x 80 мм |
|  | 05006174001 | 1x | TX 20 x 80 мм |

160 iS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом, 0.6 мм x 3.5 мм x 100 мм

| | | | |
|---|-------------|----|--------------------------|
|  | 05006440001 | 1x | 0.6 мм x 3.5 мм x 100 мм |
|---|-------------|----|--------------------------|

160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм

| | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------------|
|  | 05006100001 ¹⁾ | 1x | 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм |
|  | 05006115001 | 1x | 0.8 мм x 4 мм x 100 мм |
|  | 05006120001 | 1x | 1 мм x 5.5 мм x 125 мм |

1) без Lasertip

247 Однополюсный тестер фазного напряжения, 0.5 мм x 3 мм x 70 мм

| | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------|
|  | 05005655001 ¹⁾ | 1x | 0.5 мм x 3 мм x 70 мм |
|---|---------------------------|----|-----------------------|

1) Данный продукт не продается в США и Канаде.

Подставка для отверток Kraftform, 190 мм x 50 мм

| | | | |
|--|-------------|----|----------------|
| | 05134001001 | 2x | 190 мм x 50 мм |
|--|-------------|----|----------------|



Данный продукт не продается в США и Канаде.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera - Kraftform Big Pack 100 VDE
05105631001 - 4013288163639

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de