



<b>EAN:</b>	4013288108418	<b>Размеры:</b>	137x13x13 mm
<b>№ детали:</b>	05117990001	<b>Вес:</b>	10 g
<b>№ артикула:</b>	2035 Micro	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82054000

- Шлицевая отвёртка Kraftform Micro
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Например, для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники

Высококачественная отвёртка Wera Micro для тонких работ. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилия с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и срывании крепежа. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.



## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2035\\_micro.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html)

Wera - 2035 Micro  
 05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Ручка Kraftform Micro**




Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

**Лучшая отвертка для электронщиков**




Отвертка Kraftform и ручка с особым расположением трех функциональных зон прекрасно соответствует этим требованиям. Подвижная головка свободного хода для опоры рукой, идеально дополняет эти преимущества.

**Прецизионная зона**




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

**Зона приложения усилия**




Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

**Зона скоростного вращения**




Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

**Наконечник Wera Black Point**



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалики гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

**Идентификаторы инструментов Take it easy**



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Область применения**



Обязательный инструмент, например, для электронщиков, оптиков, механиков по точным работам, ювелиров, монтажников оборудования для передачи данных или моделистов








**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2035\\_micro.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html)

Wera - 2035 Micro  
05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Другие варианты таких изделий:

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 inch	 inch
<b>05117990001</b>	<b>0,16</b>	<b>0,8</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>2,0</b>	<b>1/32"</b>	<b>1 9/16"</b>
05117991001	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	1 9/16"
05117992001	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	1 9/16"
05118002001	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	1 9/16"
05118003001	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	2 3/8"
05118000001	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	1 9/16"
05117993001	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	1 9/16"
05118004001	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	2 3/8"
05118017001	0,30	2,0	50	97	2,0	5/64"	2"
05117997001	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	1 9/16"
05118005001	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	1 9/16"
05118006001	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	2 3/8"
05118007001	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	4"
05117994001	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	2"
05118008001	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	3 1/8"
05117995001	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	2"
05118010001	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	3 1/8"
05118012001	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	3 1/8"
05118014001	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	3 1/8"

## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2035\\_micro.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html)

Wera - 2035 Micro  
05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de