# 2050 PH Крестовая отвертка для электронщиков, PH 00 x 60 мм




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288031969 | **Размеры:** | 157x13x13 mm |
| **№ детали:** | 05118020001 | **Вес:** | 12 g |
| **№ артикула:** | 2050 PH Micro | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Отвёртка Kraftform Micro для винтов Phillips
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Например, для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники

Высококачественная отвёртка Wera Micro для тонких работ. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилия с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и срывании крепежа. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

TAKE IT EASY TOOL FINDER

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

BLACK POINT

ANTI ROLL-OFF

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05118020001

Wera - 2050 PH Micro
05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Работа с резьбовым крепежом в электронике и тонкой механике часто требует много сил и занимает много времени. Но с этим мы смириться не можем. Мы выяснили, чего хотят клиенты - скорость работы, момент силы, точность, и особенно постарались на этот счёт.

### Ручка Kraftform Micro




Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

### Лучшая отвертка для электронщиков




Отвертка Kraftform и ручка с особым расположением трех функциональных зон прекрасно соответствует этим требованиям. Подвижная головка свободного хода для опоры рукой, идеально дополняет эти преимущества.

### Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

### Зона приложения усилия




Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

### Зона скоростного вращения



Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

### Наконечник Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалки гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

### Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05118020001

Wera - 2050 PH Micro
05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Другие варианты таких изделий:**

| | | мм | мм | мм | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05345290001[1),2)] | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" |
| 05118019001[1),2)] | PH 00 | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" |
| **05118020001[1)]** | **PH 00** | **60** | **97** | **2,5** | **2 3/8"** |
| 05118026001[3)] | PH 0 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118022001[3)] | PH 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118023001 | PH 1 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05118024001 | PH 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" |

1) Оптимизированы для азиатских винтов PH
2) Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
3) Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05118020001

Wera - 2050 PH Micro
05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de