
2067 Отвертка TORX® HF с фиксирующей функцией, для электронщиков, TX 5 x 40 мм



EAN:	4013288108630	**Размеры:**	137x13x13 mm
№ детали:	05118181001	**Вес:**	12 g
№ артикула:	2067 TORX® HF	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Отвёртка Kraftform Micro TORX® HF с фиксирующей функцией для винтов TORX®
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro с защитой от перекатывания и подвижной головкой
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С фиксирующей функцией для винтов TORX®, матовый никельхром
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Например, для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники

Высококачественная отвёртка Wera Micro для тонких работ. С полезной фиксирующей функцией: за счёт прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты надёжно удерживаются на инструменте. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилия с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и срывании крепежа. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента.

TAKE IT EASY TOOL FINDER
FREE SPIN CAP
FAST SPINNING ZONE
POWER ZONE
PRECISION ZONE
HOLDING FUNCTION
BLACK POINT
ANTI ROLL-OFF

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05118181001

Wera - 2067 TORX® HF
05118181001 - 4013288108630

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Работа с резьбовым крепежом в электронике и тонкой механике часто требует много сил и занимает много времени. Но с этим мы смириться не можем. Мы выяснили, чего хотят клиенты - скорость работы, момент силы, точность, и особенно постарались на этот счёт.

TORX® HF



В труднодоступных местах (например, в моторном отсеке) невозможно зафиксировать рукой винт на отвертке. Часто винт куда-то падает. Затем следует утомительный поиск или потеря винта (и, возможно, связанные с этим риски). Разработанные фирмой Wera инструменты TORX® HF улучшают геометрию профиля TORX®. Благодаря силе прижима, создаваемой поверхностным напряжением между профилем винта и наконечником, винт надежно удерживается на инструменте!

Ручка Kraftform Micro




Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

Лучшая отвертка для электронщиков




Отвертка Kraftform и ручка с особым расположением трех функциональных зон прекрасно соответствует этим требованиям. Подвижная головка свободного хода для опоры рукой, идеально дополняет эти преимущества.

Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

Зона приложения усилия



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

Зона скоростного вращения



Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05118181001

Wera - 2067 TORX® HF
05118181001 - 4013288108630

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

2067 Отвертка TORX® HF с фиксирующей функцией, для электронщиков, TX 5 x 40 мм

Другие варианты таких изделий:

		мм	мм	мм	inch
05118180001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05118181001	**TX 5**	**40**	**97**	**3,0**	**1 9/16"**
05118182001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05118183001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05118184001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05118185001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05118186001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05118181001

Wera - 2067 TORX® HF
05118181001 - 4013288108630

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de