

Ограничители глубины завинчивания



<b>EAN:</b>	4013288219282	<b>Размеры:</b>	200x60x32 mm
<b>№ детали:</b>	05130002001	<b>Вес:</b>	142 g
<b>№ артикула:</b>	881/4/1 SB	<b>Страна происхождения:</b>	CN
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	84661038

- Битодержатель для завинчивания крепежа заподлицо на одинаковую глубину в террасную доску
- С изменяемой глубиной завинчивания крепежа
- Войлочная прокладка (сменная) защищает поверхность террасной доски от следов завинчивания
- Прилагаются: 2 запасных войлочных прокладки

При возведении террасы крепеж должен быть утоплен в досках заподлицо. Битодержатель 881/4/1 с изменяемой глубиной завинчивания и войлочной прокладкой обеспечивает утапливание крепежа на одинаковую глубину и защищает рабочие поверхности от следов завинчивания. 2 запасных войлочных прокладки прилагаются.

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_bit\\_holder\\_with\\_adjustable\\_depth-control\\_stop\\_881\\_4\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Ограничители глубины завинчивания

Завинчивание крепежа заподлицо на одинаковую глубину



Битодержатель для завинчивания крепежа заподлицо на одинаковую глубину в террасную доску



Битодержатель 881/4/1 служит для завинчивания крепежа заподлицо на одинаковую глубину в террасную доску. При необходимости глубина завинчивания регулируется. Так можно избежать слишком большого утапливания крепежа.

Защищает от гниения




Благодаря тому, что крепёж утоплен заподлицо на одинаковую глубину, на террасных досках не появляются лужицы, которые часто вызывают гниение древесины.

Выставляемая глубина завинчивания



Выставление требуемой глубины завинчивания осуществляется с помощью сопряжённой резьбы.

Патрон со стопорным кольцом



Посадочное гнездо проверенной на практике формы. Оптимальная посадка инструмента в держателе.

Для превосходной защиты



Сменная войлочная прокладка на торце держателя защищает от появления следов завинчивания на поверхности террасной доски.

Запасные войлочные прокладки



Битодержатель 881/4/1 поставляется с двумя запасными войлочными прокладками. Набор из 5 войлочных прокладок можно заказать под кодом № 05130003001.

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_bit\\_holder\\_with\\_adjustable\\_depth-control\\_stop\\_881\\_4\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Ограничители глубины завинчивания

Содержимое:

881/4/1 Битодержатель с изменяемой глубиной завинчивания, 1/4" x 95 мм



<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 95 мм



<sup>1)</sup> Набор из 5 войлочных прокладок можно заказать под кодом № 05130003001.

9201 Войлочная прокладка для 881/4/1, 27 мм

2x 27 мм



Ссылка

[https://products.wera.de/ru/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_bit\\_holder\\_with\\_adjustable\\_depth-control\\_stop\\_881\\_4\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)