

Kraftform Plus – серия 100 VDE



EAN: 4013288160065
№ детали: 05133355001
№ артикула: 160 i/162 i/167 i/9

Размеры: 230x170x40 mm
Вес: 724 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным напльвом ручки для защиты от перекатывания
- С наконечником Lasertip для лучшего контакта с головкой винта

Набор электроизолированных отверток, 9 предметов, с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Часть отверток с обработкой Lasertip: наконечник надёжно "вгрызается" в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки. С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
 05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – серия 100 VDE

Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Ударная прочность



В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударпрочности при низких температурах -40 °С.

Lasertip



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Меньшее усилие прижима




Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия. Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Инструменты для винтов PlusMinus




Обязательный инструмент для применения с рядными клеммами, блоками предохранителей, переключателями, реле и т.д. Комбинированный профиль шлиц/Phillips или шлиц/Pozidriv.

Ручка Kraftform многокомпонентная



Wera изготавливает ручку Kraftform из нескольких материалов с различными свойствами. Для средней части используется стойкий пластик, который прочно удерживает рабочий конец даже при высоких нагрузках. Для цветных участков применяется более мягкий материал. Материал обладает высокой степенью трения и обеспечивает передачу больших усилий. Черные зоны с более твердыми поверхностями препятствуют прилипанию ручки к ладони. Это позволяет быстро перехватывать отвертку в руке.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html


Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – серия 100 VDE


Содержимое:

162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка, PH 2 x 100 мм

 05006154001 1x PH 2 x 100 мм





165 i PZ VDE Изолированная отвертка Pozidriv, PZ 2 x 100 мм

 05006164001 1x PZ 2 x 100 мм




165 i PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), # 1 x 80 мм


 05006190001 1x # 1 x 80 мм


 05006191001 1x # 2 x 100 мм



167 i VDE Изолированная отвертка TORX®, TX 15 x 80 мм

 05006172001 1x TX 15 x 80 мм


 05006174001 1x TX 20 x 80 мм

 05006176001 1x TX 25 x 100 мм



160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0,4 мм x 2,5 мм x 80 мм

 05006100001¹⁾ 1x 0,4 мм x 2,5 мм x 80 мм

 05006120001 1x 1 мм x 5,5 мм x 125 мм



1) без Lasertip

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de