867/9 C IP TORX PLUS® Насадки, 1 IP x 44 мм

Насадки для винтов TORX PLUS®

EAN:	4013288112668	**Размеры:**	44x4x4 mm
№ детали:	05135230001	**Вес:**	2 g
№ артикула:	867/9 C TORX PLUS®	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Для винтов TORX PLUS®
- Твердое исполнение
- Привод: 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9)
- Для прямого присоединения в машинный патрон

Твердые биты TORX PLUS®. Хвостовкив 4 мм Halfmoon для прямого присоединения в машинный патрон.

Ссылка
https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Насадки для винтов TORX PLUS®

TORX PLUS®

В отличие от обычного профиля TORX® увеличение 6 кромок, передающих крутящий момент между инструментом и винтом, реализуется за счет придания профилю эллипсоидной, а не округлой формы. Тем самым, при завинчивании прилагаемое усилие распределяется на большую поверхность, передаются более высокие крутящие моменты и дополнительно увеличивается срок службы винта и инструмента. Типичным случаем использования винтов с таким профилем являются т. н. центральные зажимные винты в режущих инструментах. Из-за термического воздействия на такие держатели твердосплавных и неперетачиваемых пластин "стопорные винты зачастую "прикипают", что в свою очередь значительно увеличивает усилие при отвинчивании. Поэтому требуется профиль винта с более стабильным моментом затяжки, чтобы предотвратить возможное разрушение винта и избежать затратные простои оборудования. Внимание: инструмент TORX PLUS® не подходит для винтов TORX®.

С хвостовиком Halfmoon 4 мм



Halfmoon, 4мм, Ряд подключения Wera 9. Подключение: Прямое машинное подключение. Подходит для: Delvo, Densei и т.д.

Ссылка
https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Насадки для винтов TORX PLUS®

Другие варианты таких изделий:

		мм	inch	мм	мм	inch
05135230001	**1 IP**	**44**	**1 47/64"**	**1,5**	**20**	**25/32"**
05135231001	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135232001	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"
05326310001	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05345019001	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"
05135233001	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05344900001	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"
05135234001	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"
05332606001	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05135235001	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"

Ссылка
https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de