

Zyklor Mini 1



**EAN:** 4013288182180  
**№ детали:** 05135918001  
**№ артикула:** KK Zyklor Mini 2

**Размеры:** 200x105x60 mm  
**Вес:** 566 g  
**Страна происхождения:** CZ  
**№ таможенного тарифа:** 82041100

- Штампованная цельнометаллическая конструкция трещоток
- Для работы с особенно узком пространстве
- Головки Zyklor 8790 FA для прямого присоединения к трещотке Zyklor Mini 2
- Ручка- битодержатель, 9 головок, 14 битов и 1 адаптер
- В прочном мягком футляре

Завинчивать с трещоткой в формате Kraftform Kompakt. Штампованные цельнометаллические трещотки Zyklor Mini 1 и 2 сочетают изящность и невероятную прочность. Для особенно быстрой работы даже в тесном пространстве. Всегда в тех случаях, когда из-за нехватки места завинчивание не возможно с помощью машин или обычным ручным инструментом, используется Zyklor Mini 1 или Zyklor Mini 2. 1 ручка-трещотка Zyklor Mini 1; для непосредственного присоединения битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и с типами хвостовика Wera 1 и 4; с помощью адаптера Wera 870/1 можно присоединять также головки 1/4". 1 трещотка Zyklor Mini 2; подходит для прямого присоединения специальных головок Zyklor Wera 8790 FA.



**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklor\\_mini\\_zyklor\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklor\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklor_mini_zyklor_mini_1_kk_zyklor_mini_2.html)

Wera - KK Zyklor Mini 2  
 05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Трещотки Zyklus Mini



Zyklus Mini



Трещотки Mini для любых труднодоступных мест работы.

Zyklus Mini



Тонкий механизм зацепления из 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точных работ.

Для быстрого вращения



Zyklus Mini 1 может достичь высокой скорости работы. Для этого имеется ребристый диск, с помощью которого можно значительно ускорить заворачивание, поскольку сама ручка-трещотка для битов вступает в работу только при завершающей затяжке винта трещоткой.

Для работы в ограниченном пространстве



Небольшие по высоте габариты идеально подходят для использования инструмента в узком пространстве.

Такая маленькая трещотка может выдерживать большие нагрузки



Zyklus Mini выдерживает силу не менее 65 Нм, что значительно больше того значения, которое в обычных условиях может показать такой маленький инструмент.

Какие адаптеры можно использовать с трещоткой Zyklus Mini 1?



Биты и насадки можно устанавливать напрямую. Также сначала можно установить держатель, который будет фиксировать бит. Держатель также служит удлинителем с муфтой свободного хода. Для насадок понадобится адаптер 1/4" для перехода с шестигранника на квадрат, например, Wera 870/1 (имеется в наборе Bit-Check и с отдельными ручками-трещотками входит в комплект поставки).

Zyklus Mini 2



Zyklus Mini 2 - для прямого присоединения специальных головок Wera Zyklus 8790 FA. Небольшие по высоте габариты идеально подходят для использования инструмента в узком пространстве.

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Зыклоп Мини 1

Содержимое:

8001 A Bit Ratchet 1/4", 1/4" x 87 мм



1x 1/4" x 87 мм



8005 Трещотка Zyklus Mini 2, 107 мм



05003660001

1x 107 мм



813 Ручка-битодержатель, 1/4" x 78 мм



05051274001

1x 1/4" x 78 мм



870/1 Оправка-хвостовик (переходник), 1/4" x 25 мм



05136000001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 мм

1) С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме



Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

851/1 Z Насадки, PH 1 x 25 мм

	05072070001	1x PH 1 x 25 мм
	05072072001	1x PH 2 x 25 мм

855/1 Z Насадки, PZ 1 x 25 мм

	05072080001	1x PZ 1 x 25 мм
	05072082001	1x PZ 2 x 25 мм

867/1 TORX® Насадки, TX 10 x 25 мм

	05066485001	1x TX 10 x 25 мм
	05066486001	1x TX 15 x 25 мм
	05066487001	1x TX 20 x 25 мм
	05066488001	1x TX 25 x 25 мм
	05066490001	1x TX 30 x 25 мм
	05066491001	1x TX 40 x 25 мм

840/1 Z Насадки, 3 мм x 25 мм

	05056315001	1x 3 мм x 25 мм
	05056320001	1x 4 мм x 25 мм
	05056325001	1x 5 мм x 25 мм
	05056330001	1x 6 мм x 25 мм

Торцевые головки 8790 FA Zyklus с приводом 1/4", 4 мм

	05003665001	1x 4 мм
	05003667001	1x 5 мм
	05003668001	1x 5.5 мм
	05003669001	1x 6 мм
	05003670001	1x 7 мм
	05003675001	1x 8 мм
	05003690001	1x 10 мм
	05003684001	1x 12 мм
	05003685001	1x 13 мм

Набор полосок на липучках № 120, 120 мм x 50 мм

1x 120 мм x 50 мм



Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de