

Kraftform Kompakt SH 1 (сантехника/отопление), 25 предметов

Kraftform Kompakt и ассортимент специалиста



EAN: 4013288170132
№ детали: 05135927001
№ артикула: Kraftform Kompakt SH 1

Размеры: 300x220x65 mm
Вес: 1694 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker со специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или потери винтов
- Трещотка Zyklor Speed для быстрой и мощной работы
- Электроизолированная шлицевая отвёртка Kraftform VDE для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Отвёртка-резец Kraftform со сквозным шестигранным стержнем и ударным задником
- Торцовый ключ-отвёртка с полым стержнем для завинчивания гаек на длинных шпильках
- Также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus



Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt и ассортимент специалиста

Компактный набор, включающий 25 отвёрточных инструментов, необходимых для работы с сантехническим и отопительным оборудованием. 2 рожковых ключа JOKER, трещотка Zyklor 1/4" с принадлежностями, 6 битов длиной 89 мм, 5 отвёрток Kraftform Plus и однополюсный тестер фазного напряжения. Два комбинированных гаечных ключа Joker с трещоткой, специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или утери винтов и для повышения передачи усилия; 1 трещотка Zyklor 8000 A (1/4") для быстрой и мощной работы; 3 головки Zyklor 8790 HMA для ручного и машинного завинчивания; 1 адаптер Zyklor 8784 A1 для битов; 6 битов TORX® HF 867/4 с фиксирующей функцией для уверенной работы с винтами TORX® без риска потерять их; биты Wera 867/4 TX HF также подходят для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus; 1 однополюсный тестер фазного напряжения 247; 2 шлицевые отвёртки Kraftform серия 100 160 i и 160 iS для безопасной работы под напряжением до 1000 В (160 iS с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией для доступа к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работы с ними); 1 отвёртка-резец Kraftform 932 A (шлицевая) со сквозным стержнем шестигранного сечения и ударной площадкой, для отвёрточных и лёгких стамесочных работ; 2 торцовых отвёртки 395 H0 с полым стержнем для затягивания и ослабления гаек на длинных шпильках, а также отвинчивания закипевших винтов. С идентификатором инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

Специальные наборы

**Kraftform Kompakt SH 1
(сантехника/отопление)**

Рожковый ключ Joker

Zyklor „6 в 1“



Наборы Kraftform Kompakt для разных видов работ - специальные наборы - компактные и тем не менее многосторонние. Для всех видов работы с сантехникой, деревом, металлом и электрикой.



Компактный набор из 25 отвёрточных инструментов для сантехники и отопления.



Когда мы начали заниматься гаечными ключами, мы задались вопросом: зачем всё время нужно переворачивать рожковый ключ, зачем вообще нужен рожок с наклоном, почему винты постоянно куда-то деваются, почему инструмент соскальзывает и ранит пальцы? Доработка зева ключа привела к появлению настоящего джокера, который действует даже тогда, когда вышли уже все козыри.



1. Трещотка с тонким механизмом зацепления 2. Шарнирная трещотка 3. Трещотка с поворотной головкой 4. Трещотка с защитной блокировкой 5. Силовая трещотка 6. Отвёртка

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt и ассортимент специалиста

Чемпион по скорости работы




Трещотки Zyklop Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса завинчивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraftform и муфта свободного хода поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за слишком свободной резьбы отвинчиваемой детали.

Торцовый ключ-отвёртка с полым стержнем



Если нужно навинтить гайку на резьбовую шпильку, то потребуется отвертка с полым стержнем, т. к. выступающая сквозь гайку шпилька может входить только в полость.

Изолированная шлицевая отвертка с зауженным рабочим концом



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Kraftform Kompakt



Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжелая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу. У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который максимального подходил бы для разных видов работ, а также не создавал проблем при транспортировке для использования на выезде. Решением стали инструменты Kraftform Kompakt. Ручка-держатель, с которой можно использовать рабочие концы с различными профилями. Инструменты компактно размещены и защищены от загрязнений в легкой, но прочной матерчатой сумке или пластиковом футляре.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

6000 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker, 10 мм x 159 мм

| | | | |
|---|-------------|----|----------------|
|  | 05073270001 | 1x | 10 мм x 159 мм |
| | 05073273001 | 1x | 13 мм x 177 мм |

8000 A Трещотка Zyklop Speed с 1/4", 1/4" x 152 мм

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05003500001 | 1x | 1/4" x 152 мм |
|---|-------------|----|---------------|

8790 HMA Торцовая головка Zyklop 1/4", 7 мм x 23 мм

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05003506001 | 1x | 7 мм x 23 мм |
| | 05003509001 | 1x | 10 мм x 23 мм |
| | 05003512001 | 1x | 13 мм x 23 мм |

8784 A1 Соединительная деталь Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 мм

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05003529001 | 1x | 1/4" x 37 мм |
|---|-------------|----|--------------|

867/4 TORX® HF Биты с фиксирующей функцией, TX 20 x 50 мм

| | | | |
|--|---------------------------|----|---------------|
|  | 05060508001 | 2x | TX 20 x 50 мм |
| | 05060509001 | 2x | TX 25 x 50 мм |
| | 05060510001 | 1x | TX 30 x 50 мм |
| | 05060511001 ¹⁾ | 1x | TX 40 x 50 мм |

1) Сквозной шестигранный стержень; без Take it easy

851/4 Z Насадки, PH 2 x 89 мм

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05059775001 | 1x | PH 2 x 89 мм |
| | 05059760001 | 1x | PH 1 x 89 мм |

840/4 Z Насадки, 3 мм x 89 мм

| | | | |
|---|---------------------------|----|--------------|
|  | 05059630001 | 1x | 3 мм x 89 мм |
| | 05059631001 | 1x | 4 мм x 89 мм |
| | 05059632001 | 1x | 5 мм x 89 мм |
| | 05059633001 ¹⁾ | 1x | 6 мм x 89 мм |

1) Шестигранный стержень

247 Однополюсный тестер фазного напряжения, 0.5 мм x 3 мм x 70 мм

| | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------|
|  | 05005655001 ¹⁾ | 1x | 0.5 мм x 3 мм x 70 мм |
|---|---------------------------|----|-----------------------|

1) Данный продукт не продается в США и Канаде.

160 iS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом, 0.6 мм x 3.5 мм x 100 мм

| | | | |
|---|-------------|----|--------------------------|
|  | 05006440001 | 1x | 0.6 мм x 3.5 мм x 100 мм |
|---|-------------|----|--------------------------|

160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 1 мм x 5.5 мм x 125 мм

| | | | |
|---|-------------|----|------------------------|
|  | 05006120001 | 1x | 1 мм x 5.5 мм x 125 мм |
|---|-------------|----|------------------------|

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

932 A Шлицевая отвертка, 1.2 мм x 7 мм x 125 мм



05018266001

1x 1.2 мм x 7 мм x 125 мм



395 H0 Торцовая отвёртка, 10 мм x 90 мм



05029465001

1x 10 мм x 90 мм

05029466001

1x 13 мм x 90 мм



Данный продукт не продается в США и Канаде.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de