

160 iSS/7 Набор отверток Kraftform Plus Серия 100; зауженные рабочие концы,
часть отвёрток с уменьшенным диаметром ручек, 7 предметов
Kraftform Plus – серия 100 VDE



EAN:	4013288178640	Размеры:	230x115x35 mm
№ детали:	05135961001	Вес:	432 g
№ артикула:	160 iSS/7	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Отвёртки Kraftform с зауженным стержнем и уменьшенным диаметром ручки
- Для работы в тесном пространстве
- Ручка Kraftform для быстрого и эргономичного заворачивания
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- Безопасная работа под напряжением до 1000 В благодаря поштучной проверке отверток

7 отверток VDE iSS Kraftform с зауженным стержнем и уменьшенным диаметром ручки для работы в тесном пространстве и с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами; поштучно проверенные инструменты по стандарту IEC 60900; поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640




Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Особо тонкие отвертки для электриков



Особо тонкие отвертки для работы в узких местах. В инструментах уменьшен диаметр не только рабочих стержней, но также и ручек.

Изолированная шлицевая отвертка с зауженным рабочим концом



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Инструменты для винтов PlusMinus



Обязательный инструмент для применения с рядными клеммами, блоками предохранителей, переключателями, реле и т.д. Комбинированный профиль шлиц/Phillips или шлиц/Pozidriv.

Поштучная проверка




Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Ударная прочность



В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударпрочности при низких температурах -40 °С.

Ручка Kraftform многокомпонентная




Wera изготавливает ручку Kraftform из нескольких материалов с различными свойствами. Для средней части используется стойкий пластик, который прочно удерживает рабочий конец даже при высоких нагрузках. Для цветных участков применяется более мягкий материал. Материал обладает высокой степенью трения и обеспечивает передачу больших усилий. Черные зоны с более твердыми поверхностями препятствуют прилипанию ручки к ладони. Это позволяет быстро перехватывать отвертку в руке.

Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

160 iSS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом, 0.8 мм x 4 мм x 100 мм



05020129001

1x 0.8 мм x 4 мм x 100 мм



160 iS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом, 1 мм x 5.5 мм x 125 мм



05006442001

1x 1 мм x 5.5 мм x 125 мм



05006440001

1x 0.6 мм x 3.5 мм x 100 мм

162 iSS Отвертка, изолированная по нормам VDE, крестовая, с зауженным рабочим концом, PH 1 x 80 мм



05020131001

1x PH 1 x 80 мм



05020133001

1x PH 2 x 100 мм

165 iSS PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), зауженный рабочий конец, # 1 x 80 мм



05020132001

1x # 1 x 80 мм



05020134001

1x # 2 x 100 мм

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7

05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de