



EAN:	4013288194855	Размеры:	155x100x35 mm
№ детали:	05135973001	Вес:	199 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления $\leq 10^9$ Ом
- Ручка-битодержатель Kraftform Micro ESD
- Ручка-держатель с защитой от перекатывания, подвижной головкой и быстрозажимным патроном
- Ручка-битодержатель подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon или HIOS
- В практичной складной сумке

Набор Kraftform Kompakt Micro-Set для тонкой работы. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21). Электрическое поверхностное сопротивление $\leq 10^9$ Ом для надёжной защиты от электростатических разрядов. Изготовлено по стандарту DIN EN 61340-5-1. Компактная система "Одна ручка - много насадок" для моментальной смены насадки Ручка Kraftform Micro с подвижной головкой и зоной быстрого вращения для работы отвёрткой в скоростном режиме, не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона непосредственно перед рабочим концом для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Биты для завинчивания в ручном и машинном режимах. Моментальная фиксация бита: он просто вставляется в держатель с автоматической фиксацией и надёжной посадкой. Для замены бита нужно только подать вперед стопорное кольцо и извлечь насадку. Гильза свободного хода для простого ведения инструмента в процессе завинчивания.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Инструменты ESD Wera




Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Защита от электростатической энергии



Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9$ Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Хвостовики Halfmoon и HIOS



Для хвостовиков Halfmoon 4 мм и HIOS 4 мм.

Ручка Kraftform Micro




Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

Зона приложения усилия



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

Подвижной головкой



Подвижная головка и зона скоростного вращения под ней обеспечивают стремительное вращение. Перехвата рукой, как это бывает при использовании обычных отверток для мелких винтов, не требуется.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Серия ESD

Содержимое:

1013 Kraftform Micro ESD Ручка-держатель для насадок, 97 мм

	05300004001	1x	97 мм
---	-------------	----	-------


851/9 C J PH Насадки, Halfmoon, PH 000 x 44 мм x 1.5 мм

	05134605001 ¹⁾	1x	PH 000 x 44 мм x 1.5 мм
	05135270001 ¹⁾	1x	PH 00 x 44 мм x 1.8 мм
	05135272001 ²⁾	1x	PH 0 x 44 мм x 1.8 мм


1) Оптимизированы для азиатских винтов PH

2) Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)


867/9 C TORX® Насадки, TX 1 x 44 мм

	05135220001	1x	TX 1 x 44 мм
	05135221001	1x	TX 2 x 44 мм
	05135222001	1x	TX 3 x 44 мм
	05345352001	1x	TX 4 x 44 мм
	05345351001	1x	TX 5 x 44 мм

867/9 C IP TORX PLUS® Насадки, 1 IP x 44 мм


	05135230001	1x	1 IP x 44 мм
	05135231001	1x	2 IP x 44 мм
	05135232001	1x	3 IP x 44 мм
	05326310001	1x	4 IP x 44 мм

867/9 Насадки для винтов IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 мм x 1.5 мм

	¹⁾	1x	1 IPR x 44 мм x 1.5 мм
---	---------------	----	------------------------

1) Без отверстия


872/9 Насадки Microstix®, m x 44 мм

	05066850001	1x	m x 44 мм
	05066851001	1x	00 x 44 мм
	05066852001	1x	F x 44 мм
	05066853001	1x	0 x 44 мм

800/9 C Насадки, 0.23 мм x 1.5 мм x 44 мм

	05135265001	1x	0.23 мм x 1.5 мм x 44 мм
	05135264001	1x	0.35 мм x 2.5 мм x 44 мм

869/9 Торцовые головки, 2.5 мм x 44 мм

	05135224001	1x	2.5 мм x 44 мм
---	-------------	----	----------------

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de