

**9530 Набор динамометрических ключей для тепловых насосов
/кондиционеров, 4 предмета**
Click-Torque динамометрические ключи для сменных инструментов



EAN:	4013288228987	Размеры:	435x115x110 mm
№ детали:	05136076001	Вес:	2550 g
№ артикула:	9530	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Набор для нормативной затяжки крепежа при установке и ремонте холодильного оборудования, кондиционеров и тепловых насосов
- Динамометрический ключ Click-Torque X 7 с посадочным гнездом 14x18 мм для сменных инструментов
- Диапазон значений: 10-100 Нм; погрешность $\pm 4\%$ по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Нанесенный лазером, износостойкий QR-код упрощает определение правильного момента затяжки в зависимости от используемого динамометрического ключа и насадки
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Гаечный ключ с самонастройкой Joker 7880 охватывает все метрические и дюймовые размеры в соответствующем диапазоне применения
- Автоматический и непрерывный захват шестигранных винтов и болтов

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**9530 Набор динамометрических ключей для тепловых насосов
/кондиционеров, 4 предмета
Click-Torque динамометрические ключи для сменных инструментов**



Набор из 4 предметов: динамометрический ключ Click-Torque и три рожковых ключа-насадки с самонастройкой Joker. Для правильного завинчивания резьбовых соединений при монтаже и ремонте систем охлаждения и кондиционирования, а также тепловых насосов. Динамометрический ключ в неотразимом дизайне Wera. Очень прочная конструкция при обеспечении высокой точности по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простое выставление и сохранение заданного значения. Выбор значений момента затяжки на шкале сопровождается слышимым и ощущаемым пощелкиванием, что дополнительно помогает точно выставить нужное значение. Прочный механизм срабатывания издаёт чётко слышимый и ощущаемый сигнал при достижении выставленного значения. Для правой и левой затяжки, с посадочным гнездом 14x18 мм для установки соответствующих насадок. Три ключа Joker 7880 заменяют благодаря плавному и параллельному разведению губок заменяет несколько рожковых ключей разных размеров. Нужный размер плавно устанавливается в автоматическом режиме при накидывании ключа на шестигранную гайку или головку винта. Для быстрого и непрерывного завинчивания без перекидывания служит трещотка. За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°.

**Простое и точное
определение значения
момента затяжки**



Нанесенный лазером, износостойкий QR-код упрощает определение правильного момента затяжки в зависимости от используемого динамометрического ключа и насадки. Просто отсканируйте смартфоном или планшетом (при наличии оба QR-кода динамометрического ключа и сменного инструмента). Автоматически откроется сайт (не приложение!), на котором идентифицируются отсканированные инструменты. Затем внесите требуемое значение момента затяжки; автоматически определится скорректированное значение. Отпадает необходимость в формуле с расчетами корректировки.

**Для коммуникаций
кондиционера**



Имея набор 9530, можно правильно затягивать резьбовые соединения в линиях систем охлаждения и кондиционирования, а также тепловых насосов.

**Динамометрический ключ
Click-Torque X 7**



Диапазон значений 10-100 Нм; с посадочным гнездом 14x18 мм для сменных инструментов.

Точный



Точность $\pm 4\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Легко и безопасно




Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Простая установка вручную




Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

Механизм разблокировки



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Для затяжки вправо и влево



Динамометрические ключи Click-Torque для сменных инструментов подходят для правой и левой затяжки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

Click-Torque X 7 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 10-100 Нм, 14x18 x 10-100 Нм



05075657001¹⁾ 1x 14x18 x 10-100 Нм

1) S_k = удлинение контрольной насадки; l_k = длина плеча от точки приложения силы до оси вращения ключа с контрольной насадкой

7880 Joker XXL Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 24-32 мм, 14x18 мм, 14x18 мм x 24-32 мм x 15/16-1 1/4" x 113.5



05020173001 1x 14x18 мм x 24-32 мм x 15/16-1 1/4" x 113.5

7880 Joker XL Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 19-24 мм, 14x18 мм, 14x18 мм x 19-24 мм x 3/4-15/16" x 95 мм



05020172001 1x 14x18 мм x 19-24 мм x 3/4-15/16" x 95 мм

7880 Joker L Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 16-19 мм, 14x18 мм, 14x18 мм x 16-19 мм x 5/8-3/4" x 85.5 мм



05020171001 1x 14x18 мм x 16-19 мм x 5/8-3/4" x 85.5 мм

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de