### Kraftform Plus - серия 900











**EAN:** 4013288225122 **Размеры:** 405х360х60 mm

**№ детали:** 05150101001 **Bec:** 1966 g **№ артикула:** 9710 **Страна** СZ

происхождения:

№ таможенного 82054000

тарифа:

• Износостойкий ложемент, для каждого инструмента предназначено своё место; двухцветный, сразу заметно отсутствие любого инструмента

- Высококачественный износостойкий ложемент, без химических испарений
- Оптимальная форма ячеек для удобного извлечения инструментов из ложемента
- Водо- и маслоотталкивающие свойства, лёгкий уход и простая чистка
- Защита инструментов от загрязнений и ударов
- 2 отвёртки-резца для работы отвёрткой, стамеской и извлечения проблемного крепежа
- 8 отвёрток Kraftform Plus с твердыми зонами ручки для высокой скорости работы и мягкими зонами для передачи больших моментов силы
- 2 отвёртки Kraftform Plus VDE с изолированным рабочим концом для безопасной работы под напряжением до 1000 В.

Износостойкий ложемент; двухцветный: для быстрого определения отсутствующих инструментов; подходит для инструментальной тележки в дизайне Tool Rebel. Комплектация: 16 отвёрток Wera Kraftform (для мастерской, VDE, отвёртка-резец, Micro) и 2 фиксатора винтов.


































#### Kraftform Plus – серия 900



# Надёжное хранение и отличный обзор



Инструменты надёжно фиксируются в ложементе за счёт точного повторения их контуров, при этом они легко извлекаются. Продуманное расположение инструментов сочетает экономное использование места и быстрый доступ к ним.

## Двухцветный ложемент



Если какой-то инструмент извлечь, в ложементе становится виден нижний слой светло-серого цвета. Поэтому сразу понятно, какой инструмент отсутствует.

## Серия 900 - отвертка-резец



Отвертка-резец решение, когда требуется не ТОЛЬКО вкрутить винт. Для завинчивания, выдалбливания, чеканки отвинчивания трудноподдающихся винтов или спекшихся винтовых зажимов. Co встроенным ударным наконечником для повышения срока службы и уменьшения риска расщепления. Co СКВ03НЫМ шестигранным рабочим концом высококачественного материала, благодаря чему возможна передача усилия без потерь даже при ударах молотком. Закаленный вязкой твердости материал предотвращает расщепление или разрушение рабочего конца. Благодаря встроенному вспомогательному шестиграннику С помощью рожкового или накидного ключа возможна передача более

высоких крутящих моментов.

## Lasertip



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание ИЗ него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

### Kraftform Plus – серия 900



## Компактная форма




Благодаря компактной форме ручки и короткому рабочему концу инструменты Kraftform Stubbie особенно подходят для работы в ограниченном пространстве.

## Ручка Kraftform Micro



Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

## Зона приложения усилия



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

## Прецизионная зона



Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

### 9710 Ложемент набор отвёрток 1, 18 предметов

#### Kraftform Plus – серия 900



#### Содержимое:

## 932 А Шлицевая отвертка, 1 мм х 5.5 мм х 100 мм

05018264001 1x 1 мм x 5.5 мм x 100 мм 05018266001 1x 1.2 мм x 7 мм x 125 мм

## 350 PH Отвертка для винтов Phillips, PH 1 x 80 мм

05008710001 1x PH 1 x 80 mm 05008720001 1x PH 2 x 100 mm 05008735001 1x PH 3 x 150 mm

## 350 PH отвёртка для карбюраторов / Stubby, PH 2 x 25 мм

**♦** 05008851001 1x PH 2 x 25 мм



## 355 РZ Крестовая отвертка, РZ 1 х 80 мм

05009310001 1x PZ 1 x 80 MM 05009315001 1x PZ 2 x 100 MM

## 335 Шлицевая отвертка, 0.8 мм х 4 мм х 100 мм

05110004001 1x 0.8 mm x 4 mm x 100 mm 05110007001 1x 1 mm x 5.5 mm x 125 mm

## 334 Шлицевая отвертка, 1.2 мм х 6.5 мм х 150 мм

①5110010001 1x 1.2 мм x 6.5 мм x 150 мм

## 335 Отвёртка для карбюраторов / Stubby, 1 мм х 5.5 мм х 24.5 мм

● 05008842001 1x 1 мм x 5.5 мм x 24.5 мм



## 2050 РН Крестовая отвертка для электронщиков, РН 0 х 40 мм

05118026001<sup>1)</sup> 1х PH 0 x 40 мм
1) Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

#### 2035 Отвертка для электронщиков, 0.40 мм х 2.5 мм х 80 мм

①5118008001 1x 0.40 мм x 2.5 мм x 80 мм

#### 160 і Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм

05006100001<sup>1)</sup> 1x 0.4 mm x 2.5 mm x 80 mm 05006110001<sup>1)</sup> 1x 0.6 mm x 3.5 mm x 100 mm 1) 6e3 Lasertip

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers\_kraftform\_plus\_\_series\_900\_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

## 9710 Ложемент набор отвёрток 1, 18 предметов

## Kraftform Plus – серия 900



## 1441 SB Фиксатор винтов на отвертку, 4.5-6 мм x 41 мм

05073681001 1x 4.5-6 mm x 41 mm




1442 Насадный инструмент для рабочих концов отверток, длинных насадок и изогнутых ключей с функцией удерживания винтов, 6.0-8.5 мм x 41 мм

1x 6.0-8.5 mm x 41 mm



## 9810 Ложемент набор отвёрток 1, неукомплектованный, 344 мм х 30 мм х 392 мм

05137310001<sup>1)</sup> 1x 344 mm x 30 mm x 392 mm





Ссылка

 $https://products.wera.de/ru/screwdrivers\_kraftform\_plus\_\_series\_900\_9710.html$