



EAN: 4013288225139
№ детали: 05150110001
№ артикула: 9720

Размеры: 405x185x55 mm
Вес: 1241 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82041100

- Износостойкий ложемент, для каждого инструмента предназначено своё место; двухцветный, сразу заметно отсутствие любого инструмента
- Высококачественный износостойкий ложемент, без химических испарений
- Оптимальная форма ячеек для удобного извлечения инструментов из ложемента
- Водо- и маслоотталкивающие свойства, лёгкий уход и простая чистка
- Защита инструментов от загрязнений и ударов
- Трещотка Zyklop Speed сочетает пять типов трещоток в одном инструменте
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах муфта свободного хода для обеспечения высокой скорости работы
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса

Износостойкий ложемент; двухцветный: для быстрого определения отсутствующих инструментов; подходит для инструментальной тележки в дизайне Tool Rebel, укомплектовано 1 трещоткой Wera Zyklop Speed 1/4" и принадлежностями из 36 предметов.



Ссылка


https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_9720.html

Wera - 9720
 05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Трещотка Zyklus Speed, 1/4"

Надёжное хранение и отличный обзор



Инструменты надёжно фиксируются в ложементе за счёт точного повторения их контуров, при этом они легко извлекаются. Продуманное расположение инструментов сочетает экономное использование места и быстрый доступ к ним.

Двухцветный ложемент



Если какой-то инструмент извлечь, в ложементе становится виден нижний слой светло-серого цвета. Поэтому сразу понятно, какой инструмент отсутствует.

Чемпион по скорости работы



Трещотки Zyklus Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса завинчивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraftform и муфта свободного хода поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за слишком свободной резьбы отвинчиваемой детали.

Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон подвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надёжно зафиксированной трещоточной головкой.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_9720.html

Wera - 9720
05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Трещотка Zyklus Speed, 1/4"

Легкое переключение



Все трещотки Zyklus Speed благодаря дисковому переключателю в любом положении можно быстро и легко переключать с правого вращения на левое и наоборот. Без сложных манипуляций, без потери времени!

Zyklus „6 в 1“



1. Трещотка с тонким механизмом зацепления 2. Шарнирная трещотка 3. Трещотка с поворотной головкой 4. Трещотка с защитной блокировкой 5. Силовая трещотка 6. Отвертка

Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов TORX®



Инструменты TORX® HF, разработанные специалистами Wera, отличаются улучшенной геометрией исходного профиля TORX®. За счет прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties надежно удерживаются на инструменте! Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.

Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора насадки. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_9720.html

Wera - 9720
05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Трещотка Zyklop Speed, 1/4"

Содержимое:

8000 А Трещотка Zyklop Speed с 1/4", 1/4" x 152 мм

 05003500001 1x 1/4" x 152 мм



8794 LA Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, длинный, 1/4", 1/4" x 150 мм

 05003526001 1x 1/4" x 150 мм



8794 SA Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, короткий, 1/4", 1/4" x 75 мм

 05003525001 1x 1/4" x 75 мм



8795 А Карданный шарнир Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 мм

 05003528001 1x 1/4" x 35.5 мм



8794 А Качающийся удлинитель Zyklop, 1/4", 1/4" x 56 мм

 05003527001 1x 1/4" x 56 мм



8790 НМА Торцовая головка Zyklop 1/4", 4 мм x 23 мм

 05003501001 1x 4 mm x 23 мм
 05003502001 1x 4.5 mm x 23 мм
 05003503001 1x 5 mm x 23 мм
 05003504001 1x 5.5 mm x 23 мм
 05003505001 1x 6 mm x 23 мм
 05003506001 1x 7 mm x 23 мм
 05003507001 1x 8 mm x 23 мм
 05003508001 1x 9 mm x 23 мм
 05003509001 1x 10 mm x 23 мм
 05003510001 1x 11 mm x 23 мм
 05003511001 1x 12 mm x 23 мм
 05003512001 1x 13 mm x 23 мм
 05003513001 1x 14 mm x 23 мм
 05003499001 1x 15 mm x 23 мм



8767 А HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4", с фиксирующей функцией, TX 8 x 28 мм

 05003360001 1x TX 8 x 28 мм
 05003361001 1x TX 9 x 28 мм
 05003362001 1x TX 10 x 28 мм
 05003363001 1x TX 15 x 28 мм
 05003364001 1x TX 20 x 28 мм
 05003365001 1x TX 25 x 28 мм
 05003367001 1x TX 27 x 28 мм
 05003369001 1x TX 30 x 28 мм
 05003371001 1x TX 40 x 28 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_9720.html

Wera - 9720
 05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Трещотка Zyklop Speed, 1/4"

8740 А HF Отверточная головка Зykлор с приводом 1/4", с фиксирующей функцией, 3 мм x 28 мм



05003332001	1x	3 mm x 28 мм
05003333001	1x	4 mm x 28 мм
05003334001	1x	4 mm x 100 мм
05003335001	1x	5 mm x 28 мм
05003336001	1x	5 mm x 100 мм
05003337001	1x	6 mm x 28 мм
05003338001	1x	6 mm x 100 мм
05003339001	1x	8 mm x 28 мм
05003340001	1x	8 mm x 100 мм

9820 Ложемент набор 8000 А трещотка 1/4" Зykлор 1, неукomплектованный, 172 мм x 30 мм x 392 мм



05137320001 ¹⁾	1x	172 мм x 30 мм x 392 мм
---------------------------	----	-------------------------

1) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_9720.html

Wera - 9720
05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de