



EAN: 4013288232564

№ детали: 05150114001

№ артикула: 9724

Размеры: 405x185x55 mm

Вес: 1869 g

Страна CZ

происхождения:
№ таможенного 82079030
тарифа:

- Износостойкий ложемент, для каждого инструмента предназначено своё место; двухцветный, сразу заметно отсутствие любого инструмента
- Высококачественный износостойкий ложемент, без химических испарений
- 1 трещотка Zyklop Comfort, 14 торцовых головок 8790 B Impaktor, 1 удлинитель Zyklop 8798 B; 3/8"
- Трещотка Zyklop Comfort с приятным на ощупь хватом за счёт пластиковой оболочки
- Пластиковая втулка защищает поверхности от повреждений
- Тонкая механика зацепления на 80 зубцов с обеспечением угла возврата всего 4,5°
- Особо тонкая форма с мягкой, эргономичной зоной для захвата, что обеспечивает простую работу в ограниченном пространстве
- Надёжная фиксация насадок нажатием кнопки, удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса

Износостойкий ложемент; двухцветный: для быстрого определения отсутствующих инструментов; подходит для инструментальной тележки в дизайне Tool Rebel. Комплектация: 1 трещотка Zyklop Comfort 8010 B, 3/8", 14 торцовых головок 8790 B Impaktor 3/8", 1 удлинитель Zyklop 8798 B, 3/8".

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05150114001>

Wera - 9724

05150114001 - 4013288232564

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Трещотка Zyklor Comfort, 3/8"

Надёжное хранение и отличный обзор




Инструменты надёжно фиксируются в ложементе за счёт точного повторения их контуров, при этом они легко извлекаются. Продуманное расположение инструментов сочетает экономное использование места и быстрый доступ к ним.

Двухцветный ложемент



Если какой-то инструмент извлечь, в ложементе становится виден нижний слой светло-серого цвета. Поэтому сразу понятно, какой инструмент отсутствует.

Мелкозубцовая механика



Трещотка Zyklor Comfort благодаря тонкому механизму зацепления на 80 зубцов обеспечивает завинчивание с малым углом возврата всего 4,5°.

С пластиковым покрытием



Пластиковое покрытие делает работу даже при низких температурах приятной и безопасной.

Для работы в ограниченном пространстве



Благодаря своей вытянутой форме трещотка Zyklor Comfort хорошо подходит для работы даже в очень ограниченном пространстве.

Надёжная фиксация торцевых головок



Благодаря шариковому фиксатору насадки и приспособления прочно сидят на трещотке, что обеспечивает также высокую надёжность в процессе работы.

С рычагом переключения



Удобная смена направления вращения благодаря переключателю реверса.

Торцевые головки 8790 В Impaktor



Технология Impaktor обеспечивает торцевым головкам Impaktor срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения, например, при завинчивании электро- или пневмоинструментом.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05150114001>

Wera - 9724

05150114001 - 4013288232564

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

8010 В Трещотка Zyklop Comfort, с переключателем реверса, 3/8", 3/8" x 230 мм

05005540001 1x 3/8" x 230 мм



8790 В Торцовая головка Impaktor, 3/8", 8 мм x 30 мм



05005500001	1x	8 мм x 30 мм
05005501001	1x	10 мм x 30 мм
05005502001	1x	11 мм x 30 мм
05005503001	1x	12 мм x 30 мм
05005504001	1x	13 мм x 30 мм
05005505001	1x	14 мм x 30 мм
05005506001	1x	15 мм x 30 мм
05005507001	1x	16 мм x 30 мм
05005508001	1x	17 мм x 30 мм
05005509001	1x	18 мм x 30 мм
05005510001	1x	19 мм x 30 мм
05005511001	1x	21 мм x 32 мм
05005512001	1x	22 мм x 32 мм
05005513001	1x	24 мм x 32 мм

8798 В удлинитель Zyklop, 3/8", 3/8" x 152.4 мм

1x 3/8" x 152.4 мм



9824 Ложемент 8010 В Трещотка Zyklop Comfort 3/8" набор 1, неукomплектованный, 172 мм x 30 мм x 392 мм

05137324001¹⁾ 1x 172 мм x 30 мм x 392 мм

1) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.



Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05150114001>

Wera - 9724

05150114001 - 4013288232564

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de