

EAN: 4013288236777
№ детали: 05150117001
№ артикула: 9727

Размеры: 405x185x55 mm
Вес: 1325 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82041100

- Износостойкий ложемент, для каждого инструмента предназначено своё место; двухцветный, сразу заметно отсутствие любого инструмента
- Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В для безопасной работы при напряжении до 1000 В
- Включает в себя одну трещотку Zyklor VDE, 12 головок, 7 отверточных головок с функцией фиксации для винтов TORX®, 5 отверточных головок с функцией фиксации для винтов с внутренним шестигранником, 2 удлинителя (длиной 75 мм и 150 мм), одну рукоятку для насадок Kraftform Kompakt VDE, одну насадку-переходник (наружный шестигранник 1/4" на наружный шестигранник 9 мм)
- Трещотка чрезвычайно тонкой конструкции; тонкий механизм зацепления с 80 зубьями, малый угол возврата всего 4,5° для удобства работы даже в очень ограниченном пространстве
- Торцевые головки, отвёрточные головки и удлинители с повышенной безопасностью на основе двухкомпонентной изоляции с изолирующей сердцевиной жёлтого цвета под наружным изолирующим слоем красного цвета
- Пластиковая втулка защищает поверхности от повреждений
- Ручка 817 VDE для насадок Kraftform Kompakt
- Одна насадка-переходник Kraftform Kompakt A VDE 712 i (внешний шестигранник 1/4" на внешний шестигранник 9 мм) для торцевых головок 1/4" и отверточных головок




Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05150117001>

Wera - 9727
05150117001 - 4013288236777


Прочный ложемент; двухцветный для быстрого поиска недостающих предметов; подходит для инструментальной тележки Tool Rebel. Оснащен: одной трещоткой Zyklor 8007 A VDE с переключателем реверса (1/4"), 12 головками Zyklor 8790 A (1/4"), 7 головками Zyklor 8767 A HF (1/4") с функцией фиксации для винтов TORX®, 5 головками Zyklor 8740 A HF (1/4") с функцией фиксации для винтов с шестигранной головкой, 2 удлинителя Zyklor (1/4", 8794 LA VDE (длина 150 мм), 8794 SA VDE (длина 91 мм)), одна ручка-держатель 817 VDE с шестигранным креплением 9 мм для насадок Wera Kraftform Kompakt VDE, одна насадка переходник Kraftform Kompakt A VDE 712 i, с шестигранной головкой 9 мм до квадратной головки 1/4", которая также позволяет использовать головки 1/4" и отверточные головки с ручкой-держателем 817 VDE. Все инструменты проходят индивидуальную проверку в соответствии с IEC 60900. Это гарантирует безопасную работу при напряжении до 1000 В.

Надёжное хранение и отличный обзор



Инструменты надёжно фиксируются в ложементе за счёт точного повторения их контуров, при этом они легко извлекаются. Продуманное расположение инструментов сочетает экономное использование места и быстрый доступ к ним.

Двухцветный ложемент




Если какой-то инструмент извлечь, в ложементе становится виден нижний слой светло-серого цвета. Поэтому сразу понятно, какой инструмент отсутствует.

Поштучная проверка



Поштучная проверка инструментов под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасную работу под напряжением до 1000 В.

Для работы в ограниченном пространстве



Трещотка Zyklor VDE благодаря чрезвычайно тонкой конструкции, тонкому механизму зацепления с 80 зубьями и малому углу возврата - всего 4,5° - позволяет легко работать даже в очень ограниченном пространстве.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Надежная фиксация торцевых головок




Благодаря шариковому фиксатору насадки и приспособления прочно сидят на трещотке, что обеспечивает также высокую надежность в процессе работы.

С рычагом переключения




Удобная смена направления вращения благодаря переключателю реверса.

Повышенная безопасность



Головки Zyklor с VDE изоляцией, отверточные головки и удлинители обеспечивают повышенную безопасность благодаря желтой изоляционной сердцевине, которая становится видимой при повреждении внешнего красного слоя изоляции VDE. Отверточные головки 8767 A HF с функцией фиксации для винтов TORX®, 8740 A HF с функцией фиксации для винтов с шестигранной головкой.

Ручка-держатель 817 VDE



Для сменных отвёрток Wera Kraftform Kompakt VDE. С многокомпонентной ручкой Kraftform для высокой скорости работы и удобного завинчивания.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

8007 Трещотка VDE Zyklop, изолированная, с переключателем реверса, с приводом 1/4", 1/4" x 144 мм

05004866001 1x 1/4" x 144 мм



Головка 8790 A VDE Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", 4,5 мм x 41 мм



05005929001 1x 4.5 mm x 41 мм
 05005930001 1x 4 mm x 41 мм
 05005931001 1x 5 mm x 41 мм
 05005932001 1x 5.5 mm x 41 мм
 05005933001 1x 6 mm x 41 мм
 05005934001 1x 7 mm x 41 мм
 05005935001 1x 8 mm x 41 мм
 05005936001 1x 10 mm x 41 мм
 05005937001 1x 11 mm x 41 мм
 05005938001 1x 12 mm x 41 мм
 05005939001 1x 13 mm x 41 мм
 05005940001 1x 14 mm x 41 мм

Отверточная головка 8767 A VDE HF TORX® Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", с фиксирующей функцией для крепежа, TX 10 x 46 мм



05005920001 1x TX 10 x 46 мм
 05005921001 1x TX 15 x 46 мм
 05005922001 1x TX 20 x 46 мм
 05005923001 1x TX 25 x 46 мм
 05005924001 1x TX 27 x 46 мм
 05005925001 1x TX 30 x 46 мм
 05005926001 1x TX 40 x 46 мм

Отверточная головка 8740 VDE HF Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним шестигранником, 3 мм x 46 мм



05005900001 1x 3 mm x 46 мм
 05005901001 1x 4 mm x 46 мм
 05005902001 1x 5 mm x 46 мм
 05005903001 1x 6 mm x 46 мм
 05005904001 1x 8 mm x 47 мм

8794 Удлинитель LA Zyklop VDE, изолированный, длинный, 1/4", 1/4" x 150 мм

05003301001 1x 1/4" x 150 мм



Удлинитель 8794 SA VDE Zyklop, изолированный, короткий, 1/4", 1/4" x 91 мм

05005950001 1x 1/4" x 91 мм



817 VDE Kraftform Ручка-держатель, 9 мм x 98 мм

05003990001 1x 9 мм x 98 мм



Насадка-переходник Kraftform Компакт A VDE 712 i, изолированная, 1/4", 1/4" x 154 мм

05006642001 1x 1/4" x 154 мм



Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05150117001>

Wera - 9727
 05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzarter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


9727 Ложемент 8007 А Набор с трещоткой VDE Zyklor VDE 1, 1/4", 30 предметов



9827 Ложемент 8007 А Набор с трещоткой VDE Zyklor VDE 1, 1/4", без инструментов, 172 мм x 30 мм x 392 мм

05137316001¹⁾ 1x 172 мм x 30 мм x 392 мм

1) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.



Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05150117001>

Wera - 9727
05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de