




EAN: 4013288238412

№ детали: 05150133001

№ артикула: 97110

Размеры: 405x185x55 mm

Вес: 847 g

Страна

происхождения: CZ

№ таможенного
тарифа: 82054000

- Износостойкий ложемент, для каждого инструмента предназначено своё место; двухцветный, сразу заметно отсутствие любого инструмента
- Высококачественный износостойкий ложемент, без химических испарений
- Оптимальная форма ячеек для удобного извлечения инструментов из ложемента
- Водно- и маслоотталкивающие свойства, лёгкий уход и простая чистка
- Защита инструментов от загрязнений и ударов
- Отвёртка для винтов со шлицем и Phillips
- Изолированные, индивидуально протестированные отвертки в соответствии с IEC 60900 для безопасной работы при напряжении до 1000 вольт
- Высокоточные отвертки с микрошероховатой поверхностью на конце лезвия, что снижает риск случайного выскальзывания из винта

Прочный ложемент; двухцветный для быстрого поиска недостающих предметов; подходит для инструментальной тележки Tool Rebel. Оснащен 6 отвертками Kraftform серии 100 VDE (крестообразные и шлицевые). Изолированные, индивидуально протестированные инструменты в соответствии с IEC 60900 для безопасной работы при напряжении до 1000 вольт.

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05150133001>

Wera - 97110

05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Надёжное хранение и отличный обзор




Инструменты надёжно фиксируются в ложементе за счёт точного повторения их контуров, при этом они легко извлекаются. Продуманное расположение инструментов сочетает экономное использование места и быстрый доступ к ним.

Двухцветный ложемент



Если какой-то инструмент извлечь, в ложементе становится виден нижний слой светло-серого цвета. Поэтому сразу понятно, какой инструмент отсутствует.

Инструменты, прошедшие индивидуальную проверку в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Lasertip предотвращает соскальзывание



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Отвертки с функцией поиска инструментов Take it easy



Благодаря цветовой маркировке и тиснению размера на рукоятке можно быстро найти необходимый инструмент.

Шестигранный наплыв ручки



Шестигранный наплыв ручки защищает от перекатывания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

Ощущаемая эргономика



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05150133001>

Wera - 97110
05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка, PH 1 x 80 мм



05006152001	1x	PH 1 x 80 мм
05006154001	1x	PH 2 x 100 мм

160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0,4 мм x 2,5 мм x 80 мм




05006100001 ¹⁾	1x	0,4 мм x 2,5 мм x 80 мм
05006110001 ¹⁾	1x	0,6 мм x 3,5 мм x 100 мм
05006115001	1x	0,8 мм x 4 мм x 100 мм
05006120001	1x	1 мм x 5,5 мм x 125 мм

1) Без Lasertip

98110 Ложемент Kraftform серии 100 VDE, комплект 1, без инструментов, 172 мм x 30 мм x 392 мм

05137133001 ¹⁾	1x	172 мм x 30 мм x 392 мм
---------------------------	----	-------------------------

1) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.



Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05150133001>

Wera - 97110

05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de