



EAN: 4013288165343

№ детали: 05200995001

№ артикула: Tool-Check Automotive 1

Размеры: 218x81x51 mm

Вес: 478 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82079030

тарифа:

- Трещотка для битов 1/4", закалённые до вязкой твёрдости биты, держатель Rapidaptor, адаптер и головки 1/4"
- Идеально для работы в узком пространстве
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- С адаптером Wera 870/1 можно использовать головки 1/4"
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Трещотка, биты и головки в компактном формате - компактнее не бывает. Набор включает ручку-трещотку для битов: просто работать в тесном пространстве одной рукой. Штампованная цельнометаллическая конструкция. Тонкий механизм зацепления на 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точной работы. Простое переключение реверса. Эргономичная форма головки и рукояти трещотки. Для битов и головок с приводом 1/4". С адаптером Wera 870/1 возможно использование головок 1/4". Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения. Торцовая головка для применения в ручном и машинном режимах (ISO 2725 часть 3) фирмы Wera позволяет работать в обоих режимах. Индикаторы инструментов Take it easy с цветовой маркировкой размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Не скользит даже в хвате замасленными руками. С канавкой под шариковый фиксатор. Для шестигранных винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.




Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_automotive_1.html

Wera - Tool-Check Automotive 1
05200995001 - 4013288165343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Трещотки Zyklop Mini




Zyklop Mini




Трещотки Mini для любых труднодоступных мест работы.

Zyklop Mini




Тонкий механизм зацепления из 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точных работ.

Легкое переключение



Простое переключение реверса.

Для быстрого вращения



Zyklop Mini 1 может достичь высокой скорости работы. Для этого имеется ребристый диск, с помощью которого можно значительно ускорить завинчивание, поскольку сама ручка-трещотка для битов вступает в работу только при завершающей затяжке винта трещоткой.

Для работы в ограниченном пространстве




Небольшие по высоте габариты идеально подходят для использования инструмента в узком пространстве.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Такая маленькая трещотка может выдерживать большие нагрузки



Zyklop Mini выдерживает силу не менее 65 Нм, что значительно больше того значения, которое в обычных условиях может показать такой маленький инструмент.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_automotive_1.html

Wera - Tool-Check Automotive 1
05200995001 - 4013288165343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Содержимое:

8001 A Bit Ratchet 1/4", 1/4" x 87 мм



1x 1/4" x 87 мм



870/1 Оправка-хвостовик (переходник), 1/4" x 25 мм



0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 мм



1) С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

889/4/1 К Универсальный держатель Rapidaptor, 1/4" x 50 мм



05052502001 1x 1/4" x 50 мм



851/1 TZ Насадки, PH 1 x 25 мм



05056505001 1x PH 1 x 25 мм

05056510001 1x PH 2 x 25 мм

05056525001 1x PH 3 x 25 мм



Ссылка



https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_automotive_1.html

Wera - Tool-Check Automotive 1
05200995001 - 4013288165343



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1



867/1 TZ TORX® Насадки, TX 10 x 25 мм

		05066305001	1x TX 10 x 25 мм
		05066308001	1x TX 15 x 25 мм
		05066310001	1x TX 20 x 25 мм
		05066312001	1x TX 25 x 25 мм
		05066315001	1x TX 30 x 25 мм
		05066320001	1x TX 40 x 25 мм



867/1 Z TORX® V0 Насадки с отверстием, TX 10 x 25 мм

		05066500001	1x TX 10 x 25 мм
		05066505001	1x TX 15 x 25 мм
		05066510001	1x TX 20 x 25 мм
		05066515001	1x TX 25 x 25 мм
		05066525001	1x TX 30 x 25 мм



800/1 TZ Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 25 мм

		05056225001	1x 1 мм x 5.5 мм x 25 мм



840/1 Z Насадки, 3 мм x 25 мм

		05056315001	1x 3 мм x 25 мм
		05056320001	1x 4 мм x 25 мм
		05056325001	1x 5 мм x 25 мм
		05056330001	1x 6 мм x 25 мм
		05056335001	1x 8 мм x 25 мм



860/1 XZN Многозубцовые насадки, M 4 x 25 мм

		05066150001	1x M 4 x 25 мм
		05066155001	1x M 5 x 25 мм
		05066160001	1x M 6 x 25 мм
		05066165001	1x M 8 x 25 мм

873/1 Насадки Five Lobe с отверстием, 20 x 25 мм

		05066150001	1x 20 x 25 мм
		05066155001	1x 25 x 25 мм
		05066160001	1x 27 x 25 мм
		05066165001	1x 30 x 25 мм

8790 HMA Торцовая головка Зыклов 1/4", 5.5 мм x 23 мм

		05003504001	1x 5.5 мм x 23 мм
		05003505001	1x 6 мм x 23 мм
		05003506001	1x 7 мм x 23 мм
		05003507001	1x 8 мм x 23 мм
		05003509001	1x 10 мм x 23 мм
		05003511001	1x 12 мм x 23 мм
		05003512001	1x 13 мм x 23 мм

Товар, снятый с производства. Новая версия доступна с 1 июня 2025 года.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_automotive_1.html

Wera - Tool-Check Automotive 1
05200995001 - 4013288165343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de