



EAN:	4013288234704	Размеры:	785x518x1020 mm
№ детали:	05305851001	Вес:	84000 g
№ артикула:	9800	Страна происхождения:	DE (05)
		№ таможенного тарифа:	94032080

- Эксклюзивная инструментальная тележка, выполненная в дизайне Tool Rebel
- Без инструментов
- Ширина x высота x глубина: 785 x 1020 x 518 мм
- Особо жёсткая конструкция за счёт использования двойных стенок
- 7 выдвижных ящиков (5 неглубоких, 2 высоких)
- Размеры плоского ящика (ширина x высота x глубина): 522 x 81 x 398 мм
- Размеры глубокого ящика (ширина x высота x глубина): 522 x 166 x 398 мм
- Полное выдвижение ящика с шариковыми направляющими и доводчиком

Эксклюзивная инструментальная тележка в дизайне Tool Rebel. Ширина x высота x глубина: 785 x 1020 x 518 мм. Без инструментов. Пять неглубоких и два глубоких выдвижных ящика обеспечивают эффективную и мобильную организацию инструментов и материалов. Чрезвычайно прочная конструкция благодаря двойным стенкам и полностью сварной конструкции всего корпуса. Защита кромок с амортизирующим эффектом на всех четырех углах обеспечивает оптимальную защиту от ударов. Для ежедневной интенсивной работы в мастерской.

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Жёсткая конструкция для эксплуатации с высокими нагрузками



Использование двойных стенок и полностью сварного корпуса делает инструментальную тележку в дизайне Tool Rebel особо прочной. Упругая защитная окантовка по всем краям оптимально смягчает удары при столкновении.

Место для размещения и работы с рядом преимуществ



Большая рабочая поверхность изготовлена из пластика, стойкого к действию растворителей, и полностью герметична. Это защищает внутренние объёмы тележки от протекания жидкостей.

Продуманное оформление ящиков



Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения с доводчиком, взаимная блокировка ящиков предотвращает их случайное открывание и снижает риск опрокидывания инструментальной тележки. Продуманное оформление ящиков способствует оптимальному использованию внутреннего объёма. Устойчивое к загрязнению покрытие облегчает очистку ящиков.

Продуманная концепция запирания для повышения безопасности



Боковое расположение замка улучшает комфортность работы и защищает ключ и замок от повреждений. Надёжное запорное устройство гарантирует защиту хранящихся в инструментальной тележке предметов от несанкционированного доступа. Запирание осуществляется централизованно с помощью цилиндрического замка. В комплект поставки входят два ключа, которые могут менять продольный изгиб.

Надёжное стопорение, равномерный ход



2 поворотных колёса имеют двойной тормоз: стопорение колёса надёжно предотвращает скатывание, стопорение поворотной опоры предотвращает случайный увод направляющего колёса, например на покатой поверхности. Колёса из масло- и кислотоустойчивого эластика обеспечивают плавное перемещение. Защитное кольцо предотвращает попадание внутрь грязи и волокон.

Эффективная ходовая часть



Инструментальная тележка в дизайне Tool Rebel снабжена колёсами с несущей нагрузкой по 250 кг, с прецизионными осевыми шарикоподшипниками, с двойными подшипниками поворотных узлов. Инструментальная тележка легко перемещается даже при большой динамической нагрузке.

Высокая несущая нагрузка



Динамическая несущая нагрузка инструментальной тележки составляет 540 кг, статическая нагрузка 1000 кг, несущая нагрузка ящика 25 кг.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9800 Инструментальная тележка Tool Rebel, без инструментов, 785 мм x 518 мм x 1020 мм



Другие варианты таких изделий:



MM



MM



MM

05305851001	785,0	518,0	1020,0
-------------	-------	-------	--------

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de