

# 7445/46/47 Набор динамометрических отверток Kraftform 2,5-55,0 дюйм фунт-сила, 27 предметов

Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform



**EAN:** 4013288161383  
**№ детали:** 05350451001  
**№ артикула:** 7445/46/47

**Размеры:** 260x220x85 mm  
**Вес:** 1022 g  
**Страна происхождения:** CZ  
**№ таможенного тарифа:** 82079030

- Набор динамометрических отверток Kraftform
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- С битами Hex-Plus, TORX® и TORX PLUS®

Набор динамометрических отверток Wera. Две динамометрические отвёртки с высокоточной установкой значений момента силы. Динамометрическая отвёртка с ручкой Kraftform пистолетной формы для очень высокой передачи моментов силы, многокомпонентное исполнение для высокой скорости работы и особенно эргономичного заворачивания. Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Набор битов в высококачественном и прочном футляре из пластика.

## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383



### Динамометрические инструменты с регулировкой



Динамометрические отвертки Wera в регулировке позволяют изменять динамометрические настройки с высочайшей точностью. Вы получаете наилучшее качество работы с превосходной эргономикой в знакомом дизайне Wera.

### Простая установка вручную



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

### Хорошая читаемость



Хорошая читаемость значений шкалы.

### Погрешность



Погрешность  $\pm 6\%$  (артикул 1430:  $\pm 10\%$ ) по стандарту DIN EN ISO 6789. Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

### Неограниченный момент



Неограниченный момент силы для отвинчивания трудноподдающихся винтов.

### Разнообразное применение



Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.

### Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**7445/46/47 Набор динамометрических отверток Kraftform 2,5-55,0 дюйм фунт-сила, 27 предметов**  
**Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform**



**Содержимое:**

**Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (2,5-29,0 дюйм фунт-сила) с быстросменным патроном Rapidaptor, 7445 x 2.5-11.5 in. lbs.**



05074710001	1x	7445 x 2.5-11.5 in. lbs.
05074711001	1x	7446 x 11-29 in. lbs.

**Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (25,0-55,0 дюйм фунт-сила) с быстросажимным патроном Rapidaptor, пистолетная ручка, 7447 x 25-55 in. lbs.**



05074712001	1x	7447 x 25-55 in. lbs.
-------------	----	-----------------------

**867/1 TZ TORX® Насадки, TX 6 x 25 мм**



05066301001	1x	TX 6 x 25 мм
05066302001	1x	TX 7 x 25 мм
05066303001	1x	TX 8 x 25 мм
05066304001	1x	TX 9 x 25 мм
05066305001	1x	TX 10 x 25 мм
05066308001	1x	TX 15 x 25 мм
05066310001	1x	TX 20 x 25 мм
05066312001	1x	TX 25 x 25 мм
05066315001	1x	TX 30 x 25 мм

**867/1 IP TORX PLUS® Насадки, 6 IP x 25 мм**



05066274001	1x	6 IP x 25 мм
05066276001	1x	7 IP x 25 мм
05066278001	1x	8 IP x 25 мм
05066279001	1x	9 IP x 25 мм
05066280001	1x	10 IP x 25 мм
05066282001	1x	15 IP x 25 мм
05066284001	1x	20 IP x 25 мм
05066286001	1x	25 IP x 25 мм
05066288001	1x	30 IP x 25 мм

**840/1 Z Насадки, 2 мм x 25 мм**



05056305001	1x	2 мм x 25 мм
05056310001	1x	2.5 мм x 25 мм
05056315001	1x	3 мм x 25 мм
05056320001	1x	4 мм x 25 мм
05056325001	1x	5 мм x 25 мм
05056330001	1x	6 мм x 25 мм

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47  
 05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de