



EAN:	4013288104335	Size:	154x13x13 mm
Part number:	05003445001	Weight:	22 g
Article number:	KK 65 i PZ/S	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer
- Djupsittande PlusMinus-skravar blir åtkomliga och kan hanteras
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

VDE-klinga för Kraftform Kompakt VDE grepp-/växelklingsystem, för blixtnabbt klingbyte utan specialverktyg. Kombinationsprofil, spår och Pozidriv, speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. * Pozidriv = registrerat varumärke för Firma European Industrial Service Ltd.

Web link

<https://www.wera.de/se/05003445001>

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enskilt kontrollerad




Test av verktyget för dielektrisk styrka vid 10 000 volt ger användaren garanti för att skruvmejseln har testats med avseende på sin viktigaste egenskap, isolering. Samtliga Wera VDE-skruvmejslar genomgår detta test. Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V garanteras.

VDE-växelklings 154 mm långa



För Kraftform-skaft 7400 VDE, 827 T i och 817 VDE.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

PlusMinus-verktyg



Oundgänglig vid arbete med plintrader, säkringsboxar, omkopplare, reläer etc.: Profilkombination spår och Phillips respektive spår och Pozidriv.

Further versions in this product family:



mm



inch

05003445001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003446001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

1) Utgående artikel

Web link

<https://www.wera.de/se/05003445001>

Wera - KK 65 i PZ/S

05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Web link
<https://www.wera.de/se/05003445001>

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335