

# 8000 C Zyklus Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning, 1/2" x 277 mm

## Zyklus Speed-spärrhandtag, 1/2"



<b>EAN:</b>	4013288121882	<b>Size:</b>	295x50x50 mm
<b>Part number:</b>	05003600001	<b>Weight:</b>	723 g
<b>Article number:</b>	8000 C	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041200

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel

Zyklus-spärrhandtag med 1/2"-fattning. Tack vare den täta stegningen med 72 tänder möjliggörs en låg returvinkel på 5°. Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i valfritt läge med skjutreglaget monterat på båda sidor. Det går att arbeta utan problem med mycket utrymme för händerna, även i mycket trånga eller svåråtkomliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider. I läge 0° kan spärrhuvudet med adapter och bits användas som en vanlig skruvmejsel. Svängmassekonstruktionen säkerställer en snabbare skruvningsprocess. Den rotationssymmetriska konstruktionen hos Kraftform-handtaget och frihjulshylsan stödjer snabb åtdragning. Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat till handen, förhindrar handskador som blåsor och valkar. De hårda materialen som används för handtaget garanterar snabb grepp utan risk för att huden "klibbar" på handtaget. De mjukare, "halkfria" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. För 1/2" fyrkants-hylsmejselinsatser och 1/2"-adapterar med fyrkantsfattning, med kulspärr.



### Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8000\\_c.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_speed_ratchet_1_2_8000_c.html)

Wera - 8000 C  
05003600001 - 4013288121882

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklus Speed-spärrhandtag, 1/2"

Zyklus "6 i 1"



Otroligt snabba Zyklus Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar



1. Spärrhandtag, fintandat 2. Kardanspärrhandtag  
3. Vinkelspärrhandtag 4. Spärrhandtag med säkerhetslås 5. Kraftspärrhandtag 6. Skruvmejsel

Fritt vridbar



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Snabbvidare




Zyklus Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvidare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotations-symmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Omkopplingsbar



Alla Zyklus Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlost!

Kort returvinkel




Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

Skruvmejsel



I 0°-positionen kan spärrhandtaget med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel.

Kulspärr



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning. En kort tryckning på frigöringsknappen räcker för växling i alla definierade positioner.

Further versions in this product family:



inch



mm

05003600001

1/2"

277,0

Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8000\\_c.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_speed_ratchet_1_2_8000_c.html)

Wera - 8000 C

05003600001 - 4013288121882

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8000 C Zyklus Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning, 1/2" x 277 mm

Zyklus Speed-spärrhandtag, 1/2"



**Web link**

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8000\\_c.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_speed_ratchet_1_2_8000_c.html)

Wera - 8000 C

05003600001 - 4013288121882

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)